LOISELET

SEPTEMBRE 2024



Loiselet Fonderie

Fondeur de fonte depuis 1850





Catalogue fonte

Industrie - Art & tradition - Mobilier urbain
Voirie & Assainissement

SOMMAIRE

Industrie 4

Activité industrielle 5
Choix des fontes 6
Correspondances des normes 7
Caractéristiques mécaniques des fontes 8
Tolérances dimensionnelles 10
Prototypage et conception CAO 12
Process de fonderie utilisés 13
Politique qualité 14
Contrepoids fonte **15 & 23**
Masses périodiques **20**

Art & tradition 29

Appui de fenêtre **30**
Grille de balcon **38**
Balustrade **56**
Grille de porte **73**
Grille de défense **72**
Pointe de grille **76**
Pattes de fixation et scellement **78**
Main courante et fer plat **80**
Plaque fonte simple et lisse **83**
Plaque de cheminée décorée **84**
Recupérateur de chaleur **118**
Trappe et clapet de cheminée **123**
Grille de chauffage **124**
Grille d'aération 125
Accessoire de cheminée **127**
Palmette et rosace **133**
Escalier **136**
Rampe **142**
Pomme de pin et boule d'escalier **145**
Colonne et chapiteau **146**
Clôture de parc et jardin **157**
Plancha fonte & **159**
Piéces fonte de décoration **159**
Restauration & reproduction **161**

Mobilier urbain **162**

Lampadaire **164**
Lanterne et console **165**
Bancs **167**
Borne de rue et potelet **172**
Borne Prestige et Pergola **et Gouttière** **174**
Bac à oranger jardinier **175**
Fontaine Vase Médicis Table Bistrot **176**
Colonne d'information, panneau d'information **177**
Grille gratte pied **178**
Repère de départ de golf **179**

Porte enclume 180

Voirie & Assainissement 181

Regard prise de terre 182

Regard de branchement 183

Grille plate et concave 184

Trappe 188

Regard hydraulique 193

Bouche a clef 196

Avaloir 197

Gargouille 200

Regard de chaussée et trottoir 201

Agricole 206

Masse de tracteur jerrican 208

Masse de tracteur monobloc 220

Porte masse de tracteur 222

Masse de roue de tracteur 223

Rouleau Croskill & Packer 235

Métallerie & Serrurerie

Métallerie et serrurerie 237

Industrie

Activité industrielle

Industrie

Dans le cadre de notre activité et de son développement industriel, nous avons acquis un savoir-faire nous permettant de travailler différentes nuances de fonte pour divers secteurs industriels.

Pour cela, nos fonderies disposent de tous les équipements et machines utiles à la production de pièces unitaires ou de grandes séries, nous produisons des pièces de quelques grammes à plus de 30 tonnes.

Pièces mécaniques pour l'industrie :

Agricole



BTP



Energie



Ferroviare



Industrie minière

Poêles, chauffages, usine professionnelle

Véhicules industriels et militaires

Pompes et vannes











Choix des fontes

Industrie

Selon vos besoins, il est important de bien choisir sa fonte.
Pour ce faire, nous mettons à disposition ce tableau :

Fontes à graphite sphéroïdale (GS)

Type de fonte	Température de fonctionnement (°c)	Usinabilité	Résistance à l'usure	Attitude trempe superficielle indiction ou faible	Durcissement superficiel par nitruration	Soudabilité
EN GJS 350 22 LT	<500	très bonne	faible	faible	bon	Uniquement avec des électrodes spéciale fonte
EN GJS 400 18 LT	<500	très bonne	faible	faible	bon	
EN GJS 400 15	<500	très bonne	faible	faible	bon	
EN GJS 450 10	<500	bonne	faible	faible	bon	
EN GJS 500 7	<500	bonne	bonne	bonne	bon	
EN GJS 600 3	<500	bonne	bonne	bonne	bon	
EN GJS 700 2	<500	moyenne	très bonne	très bonne	très bon	
EN GJS 800 2	<500	moyenne	très bonne	très bonne	très bon	
EN GJS 450 18	<500	bonne	faible	faible	bon	
EN GJS 500 14	<500	bonne	faible	faible	bon	
EN GJS 600 10	<500	bonne	faible	faible	bon	
Nuance à haute résistance	**Température de fonctionnement (°c)**	**Usinabilité**	**Résistance à l'usure**	**Trempe superficielle à la flamme ou par indiction**	**Durcissement superficiel par nitruration**	**Soudabilité**
EN GJS 800 10	<200	moyenne	très bonne	Ni durcissable ni soudable		
EN GJS 1050 6	<200	moyenne	très bonne			
EN GJS 1200-3	<200	difficile	très bonne			
Nuance alliées	**Température de fonctionnement (°c)**	**Usinabilité**	**Résistance à l'usure**	**Trempe superficielle à la flamme ou par indiction**	**Durcissement superficiel par nitruration**	**Soudabilité**
EN GJS SiMo40-6	<700	moyenne	bonne	-	-	Uniquement avec des électrodes
EN GJS SiMo45-10	<700	moyenne	bonne	-	-	
EN GJSA XNiSiCr35-5-2	<900	bonne	moyenne	-	-	

Fontes à graphite lamellaire (GL)

Propriétés d'emploi	Usinabilité	Capacité d'amortissement	Résistance à l'usure	Trempe superficielle à la flamme ou par indiction	Durcissement superficiel par nitruration	Soudabilité
EN - GJL 150	très bonne	très bonne	moyenne	inadaptée	bon	NON
EN - GJL 200	très bonne	très bonne	bonne	faible	bon	
EN - GJL 250	très bonne	très bonne	très bonne	bonne	bon	
EN - GJL 300	très bonne	très bonne	très bonne	très bonne	très bon	

Correspondance des normes

Industrie

Fonte à graphite sphéroïdale (GS)

Matérial num	EN Européenne	DIN Allemagne	W.-Nr	AFNOR France	BS royaume uni	ASTM Etas Unis	ISO 1083
EN JS-1015	EN GJS 350-22 LT	GGG -35.3	-	FGS 350-22	350/22	60-40-18 +	350.22
EN JS-1025	EN GJS 400-18 LT	GGG -40.3	-	FGS 400-18	-	60-40-18 +	400.18
EN JS-1030	EN GJS 400-15	GGG -40	0717-02	FGS 400-15	420/12	65-45-12 +	420.12
EN JS-1040	EN GJS 450-10	GGG -40 (-)	-	FGS 450-10	-	65-45-12 -	450.10
EN JS-1050	EN GJS 500-7	GGG -50	0727-02	FGS 500-7	500/7	80-55-06 +	500.7
EN JS-1060	EN GJS 600-3	GGG -60	0732-03	FGS 600-3	600/3	80-60-03 +	600.3
EN JS-1070	EN GJS 700-2	GGG -70	0737-01	FGS 700-2	700/2	100-70-03 +	700.2
EN JS-1080	EN GJS 800-2	GGG -80	-	FGS 800-2	800/2	120-90-02 -	800.2
EN JS-1090	EN GJS 900 2	GGG -90	-	FGS 900-2	900/2	120-90-02 +	900.2
EN JS-1100	EN-GJS-1000-5	GGG -100B/A	-	FGS 1000-5	-	-	-
-	EN-GJS-AX	GGG -NiSiCr 35 5	-	NFA32-201	-	-	-
-	EN GJS 450-18	-	-	NFA32-201	-	-	-
-	EN GJS 500-14	-	-	NFA32-201	-	-	-
-	EN GJS 600-10	-	-	NFA32-201	-	-	-

Fonte à haute résistance (GS)

5.3400	EN GJS 800-10	DIN EN 1564	-	-	-	-	-
-	EN GJS 1050-6	DIN EN 1564	-	-	-	-	-
-	EN GJS 1200-3	DIN EN 1564	-	-	-	-	-

Fonte à nuance alliée (GS)

-	EN GJS SiMo40-6	-	-	-	-	-	-
-	EN GJS SiMo45-10	-	-	-	-	-	-
-	EN GJSA XNiSiCr35-5-2	-	-	-	-	-	-

Fonte graphite lamellaire (GL)

Matérial num	EN Européenne	DIN Allemagne	W.-Nr	AFNOR France	BS royaume uni	ASTM Etas Unis	ISO 1083
-	EN-GJL-150	GG-15	0.6015	FT 15 D	Grade 150	25B	350-22
-	EN-GJL-200	GG-20	0.6020	FT 20 D	Grade 220	30B	400-18
-	EN-GJL-250	GG-25	0.6025	FT 25 D	Grade 260	35B	400-15
-	EN-GJL-300	GG-30	0.6030	FT 30 D	Grade 300	45B	500-7

Caractéristiques mécaniques des fontes

Industrie

Fonte GL

Caractéristiques mécaniques	Masse volumique (ρ en kg/dm3)	Effort de tension, $R_{p0,2}$ (Mpa)	Effort de rupture, R_m (MPA)	Allongement, A (%)	Module d´élasticité (Gpa)	Coefficient moyen de dilatation thermique entre 20(℃) (10-6/(℃))		
					20 ℃	(-)100℃	200 ℃	400 ℃
EN GJL 150	7,1	98 – 165	150 – 250	0.3 – 0.8	78 - 103	10	11.7	13
EN GJL 200	7,15	130 – 195	200 – 300	0.3 – 0.8	88 - 113	10	11.7	13
EN GJL 250	7,2	165 – 228	250 – 350	0.3 – 0.8	20	-100	200	400
EN GJL 300	7,25	195 – 260	300 – 400	0.3 – 0.8	108 - 137	10	11.7	13

Fonte GS

Caractéristiques mécaniques	EN GJS 350 22 LT	EN GJS 400 18 LT	EN GJS 400 15	EN GJS 450 10	EN GJS 500 7	EN GJS 600 3
Résistance à la rupture Rm MPA	350	400	400	450	500	600
Limite élastique à 0,2% RPO, 2 et MPA	220	240	250	310	320	370
Allongement en %	22	18	15	10	7	3
Résilience à 23℃	17	14	-	-	-	-
à -20℃	-	12	-	-	-	-
à -40℃	12	-	-	-	-	-
Dureté Brinell HBW	<160	130-175	135-180	160-210	170-230	190-270
Caractéristiques annexe	EN GJS 350 22 LT	EN GJS 400 18 LT	EN GJS 400 15	EN GJS 450 10	EN GJS 500 7	EN GJS 600 3
Module d'élasticité en GPA	169	169	169	169	169	174
limite d'endurance (1) en MPA	180	195	-	210	224	248
limite d'endurance (2) en MPA	114	122	-	128	134	149
Masse volumique ρ en kg/dm3	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,2
Conductivité thermique λ en W/(K.m)	36,2	36,2	36,2	36,2	35,2	32,5
Coefficient de dilatation linéaire α jusqu'à 200℃ en 10-6/K	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Coefficient de Poisson						

Fonte GS (2)

Caractéristiques mécaniques	EN GJS 700 2	EN GJS 800 2	EN GJS 450 18	EN GJS 500 14	EN GJS 600 10
Résistance à la rupture Rm MPA	700	800	450	500	600
Limite élastique à 0,2% RPO, 2 et MPA	420	480	350	400	470
Allongement en %	2	2	18	14	10
Résilience à 23℃	-	-	8	3	-
à -20℃	-	-	4	3	-
à -40℃	-	-	3	2	-
Dureté Brinell HBW	225-305	245-335	170-200	185-215	200-230
Caractéristiques annexe	EN GJS 700 2	EN GJS 800 2	EN GJS 450 18	EN GJS 500 14	EN GJS 600 10
Module d'élasticité en GPA	176	176	176	170	170
limite d'endurance (1) en MPA	280	304	210	225	275
limite d'endurance (2) en MPA	168	182	130	140	165
Masse volumique ρ en kg/dm3	7,2	7,2	7,1	7	7
Conductivité thermique λ en W/(K.m)	31,1	31,1	-	-	-
Coefficient de dilatation linéaire α jusqu'à 200℃ en 10-6/K	12,5	12,5	-	-	
Coefficient de Poisson					-

FONTE GS (3) à haute résistance et allié

Caractéristiques mécaniques	EN GJS 800 10	EN GJS 1050 6	EN GJS 1200-3	EN GJS SiMo40-6	EN GJS SiMo45-10	EN GJSA XNiSiCr35-5-2
Résistance à la rupture Rm MPA	800	105	120	480	550	380
Limite élastique à 0,2% RPO, 2 et MPA	500	700	850	380	460	210
Allongement en %	10	6	3	8	5	10
Résilience à 23℃	10	-	-	-	-	-
Dureté brinell HBW	250-310	320-380	340-420	190-240	200-250	130-170
à 780℃ Résistance à la rupture	-	-	-	70	70	130
Limite élastique à 0,2%	-	-	-	35	35	90
Module d'élasticité	-	-	-	30	30	100

FONDERIE LOISELET - 65 FAUBOURG VALMORIN 28210 NOGENT LE ROI - Tel : +33 9 53 45 11 13 - www.loiselet.con

Fonderie loiselet - 65 faubourg valmorin 28210 Nogent le roi - Tel : +33237653742 - www.loiselet.com

Caractéristiques mécaniques des fontes

Industrie

FONTE GL

Caractéristiques physiques	Conductivité thermique (W/m·°C)					Capacité thermique spécifiques (J/kg·°C)		Résistivité électrique spécifique (Ω mm²/m)	Densité (kg/dm³)	Coefficient de Poisson
	100 °C	200 °C	300 °C	400 °C	500 °C	200 °C	600 °C	20 °C	20 °C	20 °C
EN GJL 150	52.5	51	50	49	48.5	460	535	0.8	7.1	0.26
EN GJL 200	50	49	48	47	46	460	535	0.77	7.15	0.26
EN GJL 250	100	200	300	400	500	200	600	20	20	20
EN GJL 300	47.5	46	45	44	43	460	535	0.7	7.25	0.26

Fonte GS

Caractéristiques physiques	Masse volumique	conductivité thermique	Coefficient de dilatation linéaire	Module d'élasticité	limite d'endurance (1)	limite d'endurance (2)
	ρ en kg/dm³	λ en W/(K.m)	α jusqu'à 200°C en 10^{-6}/K	E GPA	Mpa	Mpa
EN GJS 350 22 LT	7,1	36,2	12,5	169	180	114
EN GJS 400 18 LT	7,1	36,2	12,5	169	195	122
EN GJS 400 15	7,1	36,2	12,5	169	-	-
EN GJS 450 10	7,1	36,2	12,5	169	210	128
EN GJS 500 7	7,1	35,2	12,5	169	224	134
EN GJS 600 3	7,2	32,5	12,5	174	248	149
EN GJS 700 2	7,2	31,1	12,5	176	280	168
EN GJS 800 2	7,2	31,1	12,5	176	304	182
EN GJS 450 18	7,1	-	-	176	210	130
EN GJS 500 14	7	-	-	170	225	140
EN GJS 600 10	7	-	-	170	275	165
Nuance à haute résistance	Masse volumique	conductivité thermique	Coefficient de dilatation linéaire	Module d'élasticité	limite d'endurance (1)	limite d'endurance (2)
	ρ en kg/dm³	λ en W/(K.m)	α jusqu'à 200°C en 10^{-6}/K	E GPA	Mpa	Mpa
EN GJS 800 10	7,1	20 -- 23	14 -- 18	170	375	225
EN GJS 1050 6	7,1	20 -- 23	14 -- 18	168	430	265
EN GJS 1200-3	7	20 -- 23	14 -- 18	167	450	280
Nuance alliées	Masse volumique	conductivité thermique	Coefficent de dilatation linéaire	Module d'élasticité	à 780°C	
	ρ en kg/dm³	λ en W/(K.m)	α jusqu'à 200°C en 10^{-6}/K	E GPA	limite élastique à 0,2%	Module d'élasticité
EN GJS SiMo40-6	6,8 --7,0	22-26 (à 100°C) 25-30 (à 200°C)	11--13	160-180	35	30
EN GJS SiMo45-10	6,8 --7,0	22-26 (à 100°C) 25-30 (à 200°C)	11--13	160-180	35	30
EN GJSA XNiSiCr35-5-2	7,45	12,6 (à 100°c)	12,9	130-150	90	100

TOLERANCES DIMENSIONNELLES
(EXTRAIT DE LA NORME ISO 8062-3 - OCTOBRE 2017)

Cotes nominales de La pièce brute		Tolérances dimensionnelles linéaires pour la classe de tolérance dimensionnelle (DCTG)[a]														
		DCTG 1	DCTG 2	DCTG 3	DCTG 4	DCTG 5	DCTG 6	DCTG 7	DCTG 8	DCTG 9	DCTG 10	DCTG 11	DCTG 12	DCTG 13	DCTG 14	DCTG 15	DCTG 16
–	≤10	0,09	0,13	0,18	0,26	0,36	0,52	0,74	1,00	1,50	2,00	2,80	4,20	–	–	–	–
>10	≤16	0,10	0,14	0,20	0,28	0,38	0,54	0,78	1,10	1,60	2,20	3,00	4,40	–	–	–	–
>16	≤25	0,11	0,15	0,22	0,30	0,42	0,58	0,82	1,20	1,70	2,40	3,20	4,60	6,00	8,00	10	12,00
>25	≤40	0,12	0,17	0,24	0,32	0,46	0,64	0,90	1,30	1,80	2,60	3,60	5,00	7,00	9,00	11,00	14,00
>40	≤63	0,13	0,18	0,26	0,36	0,50	0,70	1,00	1,40	2,00	2,80	4,00	5,60	8,00	10,00	12,00	16,00
>63	≤100	0,14	0,20	0,28	0,40	0,56	0,78	1,10	1,60	2,20	3,20	4,40	6,00	9,00	11,00	14,00	18,00
>100	≤160	0,15	0,22	0,30	0,44	0,62	0,88	1,20	1,80	2,50	3,60	5,00	7,00	10,00	12,00	16,00	20,00
>160	≤250	–	0,24	0,34	0,50	0,70	1,00	1,40	2,00	2,80	4,00	5,60	8,00	11,00	14,00	18,00	22,00
>250	≤400	–	–	0,40	0,56	0,78	1,10	1,60	2,20	3,20	4,40	6,20	9,00	12,00	16,00	20,00	25,00
>400	≤630	–	–	–	0,64	0,90	1,20	1,80	2,60	3,60	5,00	7,00	10,00	14,00	18,00	22,00	28,00
>630	≤1000	–	–	–	–	1.00	1,40	2,00	2,80	4,00	6,00	8,00	11,00	16,00	20,00	25,00	32,00
>1000	≤1600	–	–	–	–	–	1,6	2,20	3,20	4,60	7,00	9,00	13,00	18,00	23,00	29,00	37,00
>1600	≤2500	–	–	–	–	–	–	2,60	3,80	5,40	8,00	10,00	15,00	21,00	26,00	33,00	42,00
>2500	≤4000	–	–	–	–	–	–	–	4,40	6,20	9,00	12,00	17,00	24,00	30,00	38,00	49,00
>4000	≤6300	–	–	–	–	–	–	–	–	7,00	10,00	14,00	20,00	28,00	35,00	44,00	56,00
>6300	≤10000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,00	16,00	23,00	32,00	40,00	50,00	64,00

(a) Pour les épaisseurs de paroi des classes DCTG 1 à DCTG 15, la classe immédiatement supérieure s'applique.

(b) La classe DCTG 16 n'existe que pour les épaisseurs de paroi des pièces moulées généralement spécifiées en DCTG 15.

Tolérances dimensionnelles

Industrie

Classes de tolérance géométrique pour pièces moulées

Méthode	Classes de tolérance géométrique (GCTG) pour les métaux et alliages coulés								
	Acier	Fonte grise	Fonte à graphite sphé-roïdal	Fonte malléable	Alliages de cuivre	Alliages de zinc	Alliages de métaux légers	Alliages à base de nickel	Alliages à base de cobalt
Moulage en sable, moulage main	6 à 8	5 à 7	5 à 7	5 à 7	5 à 7	5 à 7	5 à 7	6 à 8	6 à 8
Moulage en sable, moulage machine et moulage en carapace	5 à 7	4 à 6	4 à 6	4 à 6	4 à 6	4 à 6	4 à 6	5 à 7	5 à 7
Moule métallique permanent (à l'exception de la coulée sous pression)	—	—	—	—	3 à 5	—	3 à 5	—	—
Coulée sous pression [b]	—	—	—	—	2 à 4	2 à 4	2 à 4	—	—
Moulage de précision (cire perdue)	[a]	3 à 5	3 à 5	3 à 5	3 à 5	2 à 4	3 à 5	[a]	[a]

[a] Pour les moulages de précision, suivant la plus grande dimension hors tout, on applique ce qui suit:

— ≤ 100 mm: classe 4 à 6;

— > 100 mm ≤ 400 mm: classe 4 à 8;

— > 400 mm: classe 4 à 9.

[b] Pour les pièces coulées sous pression, on applique ce qui suit:

— Classe GCTG 2: à n'utiliser que par accord spécial;


— Classe GCTG 3: pièces moulées ordinaires, sans coulisseaux latéraux pour la forme extérieure;

— Classe GCTG 4: pièces moulées complexes et pièces moulées avec coulisseaux latéraux pour la forme extérieure.

Prototypage et conception CAO

Industrie

Dans un soucis de réactivité et d'amélioration continue de la qualité, la fonderie Loiselet a développé en interne un département de conception et de modélisation.
En nous confiant leurs projets, les clients bénéficient d'une expérience et d'un savoir faire transversal.
Les modélisations sont réalisées sur nos stations CAO. Les modèles 3D nous permettent de valider les assemblages d'éléments, d'optimiser les matériaux, de mettre au point les meilleures techniques de production et de fournir les plans de fabrication des composants usinés ou fondus.








Du premier trait à l'image de synthèse

Le bureau d'études prend appui sur les technologies de conception assistée, que cela soit en 2D ou en 3D, de la création de primitives (lignes, arcs, volumes, ...) à la création d'objets complexes structurés et paramétrés (Architecture, Engineering, Gestion patrimoniale...), selon les objectifs à atteindre.

Prototypage rapide par impression 3D – 1 à 10 pièces


> Rapidité : de 1 à 2 semaines seulement, pour une pièce brute
> Economique : pas d'outillage préalable nécessaire
> Réalisation du moule et des noyaux à partir d'un simple fichier 3D



Process de fonderie

Industrie

Le moulage en sable




Le moulage en sable consiste à réaliser une empreinte dans le sable à partir d'un modèle aux formes de la pièce. Deux chassis métalliques parfaitement repérés entre eux, servent à maintenir le sable utilisé pour prendre l'empreinte du modèle.


Le fondeur prépare la partie inférieure du moule, le demi modèle est recouvert du sable.




Pour la partie supérieure du moule, le fondeur positionne la deuxième partie du modèle sur la première. Il ajoute le modèle du chenal de coulée puis remplit le châssis avec du sable.




Le fondeur retire alors les demi modèles, perce les évents et retouche les empreintes si cela est nécessaire.



Le noyau est placé sur ses portées, puis le moule est refermé.



Le fondeur procède alors à la coulée de l'alliage en fusion dans le moule.




Une fois la pièce refroidie, le moule en sable est détruit et le sable traité. La pièce est séparée par sciage du canal de coulée et des évents. Un meulage est ensuite effectué afin de supprimer les bavures.
La pièce brute de fonderie est alors prête pour l'usinage de ses surfaces fonctionnelles.



POLITIQUE CONTROLE QUALITE

REGLES D'ECHANTILLONNAGE

Réference document :	R- PP-02
Rattachement procedure :	ICQS TI T6100 ST009
Indice :	
Mise a jour :	19 - jan
P	



POLITIQUE CONTROLE QUALITE

REGLES D'ECHANTILLONNAGE


Réference document :	R- PP-02
Rattachement procedure :	ICQS TI T6100 S T009
Indice :	
Mise a jour :	19 - jan

Effectif des lots		Nombre d'échantillions à prélever	Critères d'acceptation	Critères de rejet		Nombre d'échantillions à prélever	Critères d'acceptation	Critères de rejet		Nombre d'échantillions à prélever	Critères d'acceptation	Critères de rejet
		5		1		8		1		2		1
2 à 8	33% - 58%	5		1	53% - 58%	8		1	13% - 22%	2		1
9 à 15	20% - 31%	5		1	32% - 31%	8		1	6% - 13%	2		1
16 à 25	10 % - 19%	5		1	16% - 19%	8		1	4% - 8 %	2		1
26 à 50	6% - 10%	5		1	9% - 10%	8		1	2% - 4 %	2		1
51 à 90	5% - 9 %	8		1	5% - 9 %	8		1	2% - 3 %	3		1
91 à 150	5% - 9 %	13		1	5% - 9 %	13		1	2% - 3 %	5		1
151 à 280	4% - 7 %	20	1	2	4% - 7 %	20		1	2% - 3 %	8		1
281 à 500	3% - 6 %	32	2	3	3% - 6 %	32	1	2	1% - 3 %	13	1	2
501 à 12000	2% - 4 %	50	3	4	2% - 4 %	50	2	3	1% - 2 %	20	2	3
1201 à 3200	1% - 2 %	80	5	6	1% - 2 %	80	3	4	0% - 1 %	32	3	4
3201 à 10000	0,36% - 1,25%	125	7	8	0,36% - 1,25%	125	5	6	0,14% - 0,5 %	50	5	6
10001 à 35000	0,57%	200	10	11	0,57%	200	8	9	0,23%	80	6	7
35001 et au dessus												

Contrepoids fonte

Industrie

CONTREPOIDS POUR TENTE ET BARNUM




265*265*101h 30kg
Passage 57 mm
Ref. TR30KG



300*260*55h 20kg
Passage 74 mm
Ref. TR20KG



300*260*40h 15kg
Passage 74 mm
Ref. TR015KG



300*260*35h 10kg
Passage 74 mm
Ref. TR010KG



260*113*32h 5kg
Ref. TR05KG



Assemblage 20, 10 et 5kg

Contrepoids fonte

Industrie

CONTREPOIDS POUR TENTE ET BARNUM



242*275*59h 12kg
Passage 56 mm
Ref. LC12KG

242*275*51h 10kg
Passage 56 mm
Ref. LC10KG



225*205*57h 14kg
Passage 52 mm
Ref. TR14KG



268*145*66h 10kg
Passage 55 mm
Ref. ST10.2



255*255*47h 15kg
Passage 52 mm
Ref. GED/SIN15



200*190*87h 14kg
Passage 37 mm
Ref. FORAIN 14EP37

200*190*90h 14kg
Passage 55 mm
Ref. FORAIN 14EP55



200*130*170h 25kg
Ref. LO25


Contrepoids fonte

Industrie

CONTREPOIDS POUR TENTE ET BARNUM



310*60h 16kg
Passage 13 mm
Ref. SB15



324*324*60h 15kg
Passage 10 mm
Ref. SB15V2



250*250*50h 15kg
Passage 55 mm
Ref. VITA/EQUI15KG



250*250*70h 20kg
Passage 55 mm
Ref. VITA20KG



180*180*85h 14kg
Passage 37 mm
Ref. FORAIN14KG



235*145*93h 17kg
Passage 35 mm
Ref. FORAIN17KG

Contrepoids fonte

Industrie

CONTREPOIDS POUR TENTES ET BARNUMS



234*301*33h 10kg
Passage 47 mm
Ref. VT10




234*301*52h 17kg
Passage 47 mm
Ref. VT17




260*283*39h 15kg
Passage 57 mm
Ref. GAZ15



252*276*39h 15kg
Passage 50 mm
Ref. QT15



205*205*66h 12.5kg
Passage 37 mm
Ref. BH12.5



174* h 145 20kg
Ref UST20

Contrepoids fonte

Industrie


CONTREPOIDS ÉCHAFFAUDAGE



369*185*79h 25kg
Diam. trou 36 mm
Ref. SK25KG



300*200*108h 25kg
Diam. trou 33 mm
Ref. ST3378




300*167*112h 25kg
Diam. trou 51 mm
Ref. VST25



370*200*55h
25kg
Ref. ALB25




305*165*105h 25kg
Diam. trou 55 mm
Ref. UST25KG




290*152*122h
25kg
Ref. BSI25KG

CONTREPOIDS FONTE

MASSES DE LESTAGE VGP ET CONTREPOIDS
GUEUSES EN FONTE POUR CONTRÔLES PÉRIODIQUES







CONTREPOIDS FONTE

MASSES DE LESTAGE VGP ET CONTREPOIDS
GUEUSES EN FONTE POUR CONTRÔLES PÉRIODIQUES



PLAQUE DE LESTAGE VGP ref LOT100
- **Poids: 100 kg**
- **Longueur hors-tout: 780 mm**
- **Largeur hors-tout: 315 mm**
- **Hauteur hors-tout: 157 mm**
- **Matière: Fonte Graphite Lamellaire (GL)**



PLAQUE DE LESTAGE VGP ref LOT200
- **Poids: 200 kg**
- **Longueur hors-tout: 1,195 mm**
- **Largeur hors-tout: 795 mm**
- **Hauteur hors-tout: 142 mm**
- **Matière: Fonte Graphite Lamellaire (GL)**



PLAQUE DE LESTAGE VGP ref LOT500
- **Poids: 500 kg**
- **Longueur hors-tout: 1,195 mm**
- **Largeur hors-tout: 795 mm**
- **Hauteur hors-tout: 206 mm**
- **Matière: Fonte Graphite Lamellaire (GL)**



PLAQUE DE LESTAGE VGP ref LOT1000
- **Poids: 1000 kg**
- **Longueur hors-tout: 1,195 mm**
- **Largeur hors-tout: 795 mm**
- **Hauteur hors-tout: 263 mm**
- **Matière: Fonte Graphite Lamellaire (GL)**






CONTREPOIDS FONTE


MASSES DE LESTAGE VGP ET CONTREPOIDS
GUEUSES EN FONTE POUR CONTRÔLES PÉRIODIQUES



PLAQUE DE LESTAGE VGP ref LOT2000
- **Poids: 2000 kg**
- **Longueur hors-tout: 1,195 mm**
- **Largeur hors-tout: 795 mm**
- **Hauteur hors-tout: 431 mm**
- **Matière: Fonte Graphite Lamellaire (GL)**



PLAQUE DE LESTAGE VGP ref LOT2500
- **Poids: 2500 kg**
- **Longueur hors-tout: 1,680 mm**
- **Largeur hors-tout: 1,185 mm**
- **Hauteur hors-tout: 310 mm**
- **Matière: Fonte Graphite Lamellaire (GL)**



PLAQUE DE LESTAGE VGP ref LOT5000
- **Poids: 5000 kg**
- **Longueur hors-tout: 1,690 mm**
- **Largeur hors-tout: 1,195 mm**
- **Hauteur hors-tout: 506 mm**
- **Matière: Fonte Graphite Lamellaire (GL)**




MASSE DE LESTAGE ref LO25
- **Poids: 25 kg**
- **Longueur hors-tout: 130 mm**
- **Largeur hors-tout: 200 mm**
- **Hauteur hors-tout: 170 mm**
- **Matière: Fonte Graphite Lamellaire (GL)**





CONTREPOIDS FONTE


CONTREPOIDS POUR STRUCTURES SCÉNIQUES




250*150*32h 6kg
Passage 36mm
Ref. TAM6KG




250*150*58h 12kg
Passage 36mm
Ref. TAM12KG




250*160*25h 6kg
Passage 38 mm
Ref. BC6KG



250*160*55h 12kg
Passage 38 mm
Ref. BC12KG



440*180*65h 25kg
Ref. MATEV25KG



250*118*205h 20kg
Ref. GUIL20

CONTREPOIDS, GUEUSES, LESTES



126*39*250h 8.5kg
Ref. CP8.5



230*600*30h 25kg
Ref. ADF25



140*80h 3kg
Ref. CP3



50*75h 1kg
Diam. trou 17 mm
Ref. CYL1KG




100*80h 3.6kg
Diam. trou 10 mm
Ref. JUMP3.6



358*91*45h 10kg
Ref. LIT10KG



255*72*37h 3.6kg
Passage 21 mm
Ref. L5293



216*80*80h 10kg
Diam. trous 9 mm
Ref. CP10

CONTREPOIDS FONTE

GALETTES EN FONTE POUR TRAMWAY, TGV, RESEAU SNCF



FONTE
h1450*d310 680kg



BARITUNE
h1500*d324 530kg
h1460*d324 408kg
h1360*d304 245kg
h1560*d324 390kg



430* 41 h
Ref 7764



310*75h 40kg
Ref. 7761




310*85h 40kg
Ref. 7762



310*44h 20kg
Ref. 7763


CONTREPOIDS FONTE

CONTREPOIDS INDUSTRIELS




233*176*60h 15.7kg
Passage 16 mm
Diam. trou 12 mm
Ref. M380002


233*176*74h 20kg
Passage 16 mm
Diam. trou 12 mm
Ref. COLH20




210*105*68h 10kg
Passage 11 mm
Ref. CP10KG68



230*120*110h 20.7kg
Passage 20 mm
Ref. CP232 122 155



235*57*57h 7kg
Passage 16 mm
Ref. 7KG235



235*120*50h 9.5kg
Diam. trou 20 mm
Ref. 9.5KG120



235*120*83h 15.7kg
Diam. trou 20 mm
Ref. 15.7KG120

CONTREPOIDS FONTE


CONTREPOIDS INDUSTRIELS ET GALETTES



253*98*110h 18.2kg
Passage 22 mm
Ref. CTP20FONTE1



253*98*120h 20kg
Passage 22 mm
Ref. CTP20V4




D300*50h 20kg
Passage 20 mm
Ref. 7790



257*98*110h 18.3kg
Passage 22 mm
Ref. CT20V2SN




D300*45h 20kg
Passage 18 mm
Ref. GALD300H45



D300*88h 40kg
Passage 18 mm / Diam. trou 18 mm
Ref. GALD300H88


CONTREPOIDS FONTE

CONTREPOIDS INDUSTRIELS ET GALETTES



FONTE

235*145*100H 22kg
passage 26 mm
réf : CE037




FONTE


235*145*100H 22kg
passage 26 mm
réf : CE036

CONTREPOIDS PLOMB

CONTREPOIDS INDUSTRIELS



PLOMO
210*146*50h 15kg
Passage 16 mm
Ref. CTP15.53



PLOMO
255*98*27h 7kg
Passage 22 mm
Ref. CTP7

Art & Tradition

Fonderie d'art

Art & tradition




Fondeur de fonte, de bronze, à Nogent le Roi, depuis 6 générations (1850), distant de 65 kilomètres de Paris, représentant la « vieille entreprise familiale », avec toute la richesse de son expérience et de son passé, nous fabriquons des pièces en fonte pour l'industrie, pour la cheminée, pour la décoration intérieure et extérieure en série ou à l'unité.


En plus des articles figurant dans nos catalogues nous sommes également spécialisés dans la reproduction et copie de pièces existantes en fonte et bronze et la création de modèle suivant vos plans.

Nous ne manquerons pas d'étudier toutes vos propositions que vous voudrez bien nous soumettre.


Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art

BARRES D'APPUI





BA




BB






BD

LG1 : 1350mm LG2 : 1085mm LG3 : 970mm
HT1 : 253 mm




BC




MAXI 1300 mm



BF
LG1 : 1260mm LG2 : 1040mm
HT1 : 280mm




BI CENTRE





BE
LG1 : 1370mm LG2 : 1190mm
HT1 : 240mm



Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art

BARRES D'APPUI



BJ
LG1 : 1200mm LG2 :1040mm
HT1 : 255mm



BG
HT1 150 mm LONGUEUR ADAPATBLE




BL
LG1 : 1440mm LG2 :1210mm LG3 : 1030mm
HT1 : 227mm




BK
LG1 : 1440mm LG2 :1210mm LG3 : 1030mm
HT1 : 235mm











ref BN


BM




BP



ref BO




BR



BS

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art


BARRES D'APPUI




BZ




DJK




BW




DI
HT1 : 220mm
LG1 : 1210mm LG2 : 890mm




BX




réf : DK
haut : 220 mm
long hors tout : 1270 mm
long intérieur : 1090 mm




DJ



DL



DM



Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art

BARRES D'APPUI







DX

LG1 : 1110mm LG2 : 890 mm
HT1 : 230mm



DW

LG1 : 1480mm LG2 : 1235mm
HT1 : 360mm HT2 : 260mm




FB

HT1 : 265mm
LG1 : 1500mm LG2 : 1300mm LG3 : 1145mm



FD

HT1 : 222mm
LG1 : 1290mm LG2 : 960mm




DO

HT1 200 mm LONGUEUR ADAPTABLE




DP  **L 180 mm * H120 mm**



DT





DZA




FA

HT1 : 370mm
LG1 : 1310mm LG2 : 1091mm

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art

BARRES D'APPUI



FC
HT1 : 268mm
LG1 : 1350mm LG2 : 1105mm



FE
LG1 : 1500mm LG2 : 950mm
HT1 :260mm



FF
LG1 : 1465mm LG2 :1335mm
HT1 :290mm




FH
LG1 : 1390mm LG2 : 1170mm
HT1 :220mm




FI
LG1 : 1260mm LG2 : 885mm
HT1 :230mm




FM
LG1 : 1290mm LG2 : 930mm
HT1 : 285mm




FJ









FO
LG1 : 1100mm LG2 : 1000mm
HT1 : 260mm





FP
LG1 : 1139mm LG2 : 880 mm
HT1 : 248 mm





Appui de fenêtre

Art & tradition

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art



FX
LG1 : 1060mm LG2 :925mm
HT1 : 180mm






FT
LG1 : 1075mm LG2 : 790mm
HT1 : 205mm




FY





FR
LG1 : 1296 mm LG2 : 990mm
HT1 : 250mm





FW
LG1 : 1275mm LG2 :1115mm
HT1 : 250mm



















Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art

BALCONS DE CROISEES




JCB





JCD






DS







JA




JB
HT1 : 420mm HT2: 340 mm
LG1 : 1640 mm LG2 : 1240 mm LG3 : 1080mm






JE
HT1 : 450 mm
LG1 : 1500mm LG2 : 1300mm





JH



JG

BALCONS DE CROISEES






JS



JT
HT1 : 385 mm HT2 : 303mm
LG1 : 1444 mm LG2 1168 mm LG3 1010 mm




JV
HT1 : 580 mm - HT2 : 480 mm
LG1 : 1215 mm - LG2 : 945 mm





JU


JY



JZ







JQ


Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art

ref 1552
D 55


JMM

86*175

BALCONS DE CROISEES




HT1 : 480 mm
LG1 : 1445 mm - LG2 : 1212 mm


JN



HT1 : 450 mm - HT2 : 357 mm
LG1 : 1264 mm LG2 930 mm


460*300
JM







JL
320*368




JF





JP
HT1: 590 mm - HT2 : 507,5 - HT3 : 425 mm
LG1 : 1355 - LG2 : 1110 mm - LG3 : 950 mm




JO
HT1 : 580 mm - HT2 : 491 mm - HT3 : 404 mm
LG1 : 1330 mm - LG2 : 1145 mm - LG3 : 1005 mm

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art


BALCONS DE CROISEES







MODULE
JJ







JX





JW







MA



MD
HT1 : 580mm HT2 : 480mm HT3 :
LG1 : 1600mm LG2 : 1220mm LG3 : 1005mm




MC
HT1 : 530mm HT2 : 446mm HT3 : 358mm
LG1 : 1357mm LG2 : 980mm LG3 :




MB
HT1 : 305mm HT2 :
LG1 : 1440mm LG2 : 1140mm LG3 : 980mm

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art


BALCONS DE CROISEES




ME
HT1 : 460mm
LG1 1250mm LG2 950mm




MF



MH
HT1 : 467mm HT2 : 387mm HT3 :307mm
LG1 : 1662mm LG2 : 1297mm LG3 :1136mm




MG
HT1 : 590 mm HT2 : 505mm HT3 : 412mm
LG1 : 1315 mm LG2 : 1015mm LG3 : 878mm






MI
HT1 : 420mm HT2 : mm HT3 :
LG1 : 1350mm LG2 : 1050mm LG3 :




MJ
HT1 : 440 mm
LG1 :1350 mm LG2 1020 mm



MK
380*360 de haut


MN



290*260 mm de haut


Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art


BALCONS DE CROISEES



ML

HT1 : 485mm HT2 : 410mm HT3 : 335mm
LG1 : 1340mm LG2 : 1026mm LG3 : 880mm





MP

HT1 : 620mm HT2 : 500mm HT3 : 385mm
LG1 : 1600mm LG2 : 1175mm LG3 :




MM


HT1 : 520mm HT2 : 440mm HT3 : 353mm
LG1 : 1080mm LG2 : 863mm LG3 : 685mm




MR

HT1 : 580mm LG1 : 1570mm LG2 : 1385mm










Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art

BALCONS DE CROISEES














MY
LG1 : 1340mm LG2 : 1110mm LG3 : 930 mm
HT1 : 530mm HT2 : 440mm HT3: 350 mm

MT
LG1 : 1300mm LG2 : 1100 mm LG3 : 900mm
HT1 : 490 mm HT2 : 405 mm





NS
HT1 : 580mm
LG1 : 2040mm LG2 : 1640mm LG3 : 1480 mm

NW
LG1 : 1379 mm - LG2 : 1081 mm - LG3 : 893 mm
HT1 : 519 mm - HT2 : 428 mm - HT3 : 336 mm






OA
HT1 : 542mm HT2 : 459mm HT3 : 375mm
LG1 : 1450mm LG2 : 1150mm LG3 : 980mm

OD
HT1 : 350mm HT2 : mm HT3 :
LG1 : 910mm LG2 : 695mm LG3 :

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art

BALCONS DE CROISEES



OC
HT1 : 524 mm HT2 : 440mm HT3 : 355mm
LG1 : 1409 mm LG2 : 1109 mm LG3 : 1409 mm






OG
HT1 : 535mm HT2 : 450mm HT3 :
LG1 : 1590mm LG2 :1390mm LG3 :




OF
HT1 : 375mm HT2 : 322mm HT3 :
LG1 : 1060mm LG2 : 815mm LG3 :




OH
HT1 : 566mm HT2 : 472mm HT3 : 382mm
LG1 : 1530mm LG2 : 1480mm LG3 :



OI
HT1 : 530mm HT2 : 440mm HT3 :
LG1 : 1210mm LG2 : 1000mm LG3 :



OJ
HT1 : 320mm HT2 : HT3 :
LG1 : 1140mm LG2 : 925mm LG3 :775mm




OK
HT1 : 495mm HT2 : 415mm HT3 : 335mm
LG1 : 1330mm LG2 : 1110mm LG3 : 945mm

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art


BALCONS DE CROISEES




OM
HT1 : 450mm HT2 : 353mm HT3 :
LG1 : 1385mm LG2 : 1125mm LG3 : 940mm



OL
HT1 530mm HT2 460mm
LG1 1600mm LG2 1370mm LG3 1200mm LG4 1060mm




OW
HT1 : 410mm HT2 : 330mm
LG1 : 1435mm LG2 : 1085mm LG3 : 945mm





OO
HT1 400 mm
LG1 1410 mm LG2 1170 mm






OZ
HT1 400 mm
LG1 1370 mm LG2 920 mm






HT1 : 460mm
LG1 : 1660mm
LG2 : 1460mm

ON




PA




OT


Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art

BALCONS DE CROISEES




PB
HT1 : 375mm HT2 : HT3 :
LG1 : 1205mm LG2 : 1020mm LG3 : 875mm





PE

PC
HT1 : 569 HT2 482 HT3 : 394
LG1 : 505 mm






PL
HT1 : 450mm HT2 : 372mm HT3 :
LG1 : 1315mm LG2 : 1075mm LG3 : 925mm




PN
HT1 : 485mm HT2 : 410mm HT3 :
LG1 : 1200mm LG2 : 940mm LG3 :



PO
HT1 : 315mm HT2 : HT3 :
LG1 : 1330mm LG2 : 1050mm LG3 : 800m



PR
HT1 : 525mm HT2 : 410mm HT3 :
LG1 : 1185mm LG2 : 1070mm LG3 :





PS
HT1 : 420 mm
LG1 : 1300 mm - LG2: 900 mm


Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art

BALCONS DE CROISEES

PF










PG











PH















Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art


BALCONS DE CROISEES






















RF




RD

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art


BALCONS DE CROISEES




RDB



RDE



RDF




RDG




RDH






RDJ



RDK

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art


BALCONS DE CROISEES




RDM




RDP




RDQ




RDR




RDT



RDV




RDX




RDW

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art


BALCONS DE CROISEES




RG




TH
HT1 : 470 mm
LG1 : 1700 mm - LG2 : 1425 mm




UC



UB
LG1 : 1300 LG2; 1095 LG3 : 634 mm
HT1 ; 495 HT2 : 405 HT3 : 315 mm



UFK








UJ

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art

BALCONS DE CROISEES




UD
LG1 : 1800mm LG2 :1485mm LG3 :1320mm
HT1 : 445mm







UI
HT1 : 620mm HT2 : 520mm HT3 : 410mm
LG1 :1290mm LG2 : 1090mm




UL
HT1 : 555mm HT2 : 455mm HT3 : 360mm
LG1 :1140mm LG2 : 820mm




UK
HT1 : 555mm HT2 : 455mm HT3 : 360mm
LG1 :1415mm LG2 : 1315mm LG3 : 990mm



UM
HT1 : 580mm HT2 : 490mm HT3 : 400mm
LG1 :1345mm LG2 :1140mm LG3 :1050mm







MODULE UR

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art

BALCONS DE CROISEES









US

HT1 : 550mm HT2 : 470mm HT3 : 395mm
LG1 : 1430mm LG2 : 1160mm LG3 : 890mm




UU

HT1 400mm HT2 330mm
LG1 1350 mm LG2 1030 mm LG3 900mm




YB

haut : 450 mm
long hors tout : 1300 mm
long intérieur : 1100 mm




UT




WR

HT1 600 mm HT2 500 mm HT3 400 mm
LG1 1480 mm LG2 1280 mm

YA









YC

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art

BALCONS DE CROISEES



YD
HT1 : 445 mm
LG1 : 1295 mm - LG2 : 995 mm



YE




YF



haut : 460 mm
long hors tout : 1440 mm
long intérieur : 1120 mm



YG
HT1 : 560 mm - HT2 : 470 mm - HT3 : 380 mm
LG1 : 1440 mm - LG2 : 1290 mm - LG3 : 1120 mm





YH **YG** **YI**




YH



YI

75 * 350 haut

150 * 350 haut






réalisé en acier


YK

DIMENSIONS A LA DEMANDE

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art

BALCONS DE CROISEES








YL


LG1 : 1540 mm LG2 : 1130 mm LG3 : 960 mm
HT1 : 640 mm HT2 : 550 mm HT3 : 460 mm




HT1 505 mm
HT2 430 mm
HT3 340 mm

YY

LG1 1580 mm
LG2 1325 mm
LG3 1155 mm





ZCA



YZ

HT1 : 350mm LG1 : 1500 mm LG2 : 1155 mm







HT1 : 477 mm
HT2 : 395 mm
LG1 : 1068 mm
LG2 : 850 mm

ZD





HT1 : 508 mm
HT2 : 352 mm
LG1 : 1245 mm
LG2 : 952 mm


ZB


Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art


BALCONS DE CROISEES















ZI











Balustrade


Art & tradition





HD
HT1 : 875mm
LG1 : 200mm









GA



825*190

GL




825*228


GF




825*385mm




GB




870*486



BALUSTRADES

















GK
885*555



GG
885*1320mm





GH
885*320





GJ
885*425

PWC











GM




GN




GR





GLP



GP










GQ


Balustrade


Art & tradition

















HF
872*456





HK
885*554




HE





HL
450*880 mm



HT1 920mm HT2 820mm HT3 720mm HT4 620mm
LG1 900mm LG2 850mm LG3 660mm

HI
HT1 : 575mm
LG1 : 450mm












HG
HT1 : 865mm
LG1 : 500mm

HJ
HT1 : 870mm
LG1 : 450mm




HN


1020 mm

HM 2440 mm


HO
265 mm









HC
876
468 mm



HM
260



1020
mm
LD
HT1 : 880mm
LG1 : 495mm
176
709
LF


1020
mm
JR
1430 mm


LE
1010 mm
1150 mm


LA
HT1 : 970mm
HT2 : 880mm
LG1 : 685mm






LS


HT1 1020 mm
HT2 900 mm

LG1 1550 mm
LG2 1200 mm




LCB





LC
HT1 : 725mm
HT2 : 630mm
LG1 : 1050mm



LCD




Balustrade


Art & tradition






OB
HT1 : 905mm
LG1 : 625mm







OA
HT1 : 800mm
LG1 : 1045mm

1010 mm








OD
HT1 : 910 mm
HT2 : 730 mm
LG1 : 1415 mm

OC
HT1 : 840mm
NT2 : 670mm
LG1 : 1600mm





OE
HT1 : 870mm
HT2 : 700mm
LG1 : 150mm





OI
HT1 : 870n
HT2 : 700n
LG1 : 400n




OF
HT1 : 870mm
HT2 : 700mm
LG1 : 350mm



OG
HT1 : 870mm
HT2 : 700mm
LG1 : 690mm






OJ
HT1 : 830mm
LG1 : 560mm







OK
HT1 : 830mm
LG1 : 425mm






OP







OL Fabriqué par module de 880 de haut*280



OX Largeur suivant demande





OS





OY Fabriqué par module de 880 de haut* 465 mm

































1880*700 RO



RO FABRIQUE EN 3 MODULES

SA





SB






SC
880*150












SK
880*350





SL

880*1694 mm

SJ









SM

réalisée en acier




SI
DIMENSIONS A LA DEMANDE






SH
480*880 mm






SG
230*870 mm

1380 mm




1020 mm

SZ




SZ

SE




FER

FONTE




JV




CS30

CACHE SCELLEMENT



SO
















sv
880*120




GAU85
87*708




GAU 86
214*770



GAU 84
168*770








TB



BALUSTRADES









GAU 87
520*944

MINIMUM DE COMMANDE 40 PIECES









MINIMUM DE COMMANDE 40 PIECES

h : 880 / 1100 mm
a : 880/ 1100 mm

N.° 13 y 14



N.° 41



N.° 16




N.° 44.° 17



MINIMUM DE COMMANDE 40 PIECES

N.° 45



N.° 46



N.° 47



N.° 48



MINIMUM DE COMMANDE 40 PIECES

N.° 49



N.° 50



N.° 51



N.° 52



h : 880 / 1100 mm
a : 880/ 1100 mm


N.° 29



N.° 30



N.° 31




N.° 12



MINIMUM DE COMMANDE 40 PIECES

N.° 33



N.° 34



N.° 35



N.° 36



MINIMUM DE COMMANDE 40 PIECES

N.° 37



N.° 38



N.° 39





N.° 40



BALUSTRADES DE PONT









TETE DE PONT



402
H200 D213















Grille de défense


Art & tradition



Fonte réf 270
1225*685 mm + scellement 150 mm



1240*580
dimensions à la demande




EQUERRE
CONSOLE


Piéce pour Kiosque à Musique


Art & tradition


KIOSQUE A MUSIQUE












c



LAMBREQUIN




994 * 363 mm

Grille de porte

Art & tradition


L'ensemble de nos grilles en fonte sont réalisées dans le respect de nos traditions et sont vendues au meilleur prix.

Nouveau résistant aux chocs : nos balustres, rambardes et grilles en fonte sont fabriqués suivant la norme NFP 01 013 (voir la vidéo) et NFP 01 012.




grille en fer forgé
dimensions à la demande

QW



grille en fer forgé
dimensions à la demande

QH



QX


490



1080

ZI

grille en fer forgé
dimensions à la demande




grille en fer forgé
dimensions à la demande

QY




grille en fer forgé
dimensions à la demande



QF

1257 mm

FONTE



1559 mm

QQ




1519

419 mm

QZ

240 mm

664



1059



1029

grille de porte
dimensions à la demande

FONTE


dimensions à la demande

grille anti intrusion
fabriquée par module
de 419*1519

Grille de porte

Art & tradition

L'ensemble de nos grilles en fonte sont réalisées dans le respect de nos traditions et sont vendues au meilleur prix.
Nouveau résistant aux chocs : nos balustres, rambardes et grilles en fonte sont fabriqués suivant la norme NFP 01 013 (voir la vidéo) et NFP 01 012.






QD



MY
1110*530



JP
1110*590










QE
1150X665



OL
HT1 1200 mm HT2 1100 mm
LG1 460 mm



QA
355*860 sans cadre
maxi avec cadre 860*695



UT

Grille de porte

Art & tradition


L'ensemble de nos grilles en fonte sont réalisées dans le respect de nos traditions et sont vendues au meilleur prix.
Nouveau résistant aux chocs : nos balustres, rambardes et grilles en fonte sont fabriqués suivant la norme NFP 01 013 (voir la vidéo) et NFP 01 012.




1600 * 740 mm
KF



1600 * 307 mm
KG





KH



1015*590 mm
MG

MO
895*405






QB
1230*620mm



1125*615 mm
QP





RC

Pointe de grille

Art & tradition

Nous consulter pour une demande de devis ou toutes demandes spéciales. Possibilité de reproduction à l'identique

Nous fabriquons des pointes en fonte moulée et des pointes en fer forgé. L'ensemble de nos pointes de grille, têtes de grille et fers de lance est vendu au meilleur prix.



157
250*100



197
170*170



381
105*90



671
275*75



45*56
trou 28



POI R



170*57
POI T



64*61 h39
trou 228
POI S



REF POI L
220*75



REF POIBD
250*121



565
190*60



563
120*300



564
85*290



559
60*175



POICM
160*70



POICL
150*80



POICH
160*40



POIAZ
200*88



58*152 mm
POI N



POICB
185*82



638
75*155



POICE
230*50



POIM
190*85



POICD
200*85



205*41
POI P



257*65
POI O

Pointe de grille

Art & tradition

Nous consulter pour une demande de devis ou toutes demandes spéciales. Possibilité de reproduction à l'identique

Nous fabriquons des pointes en fonte moulée et des pointes en fer forgé. L'ensemble de nos pointes de grille, têtes de grille et fers de lance est vendu au meilleur prix.



REF : POI J
348*90 mm



Ht :225 mm
Lg: 95 mm
D: 40 mm
REF: POI H



POICF
240*70



Ht :145 mm
Lg: 54 mm
D: 25mm
REF: POI A



Ht :153 mm
Lg: 42 mm
D:23 mm
REF: POI B



Ht :195 mm
Lg: 99 mm
D:35 mm
REF: POI C



Ht: 280mm
Lg: 80mm
D: 45 mm
POI Z



POIAA
180*104 mm




POIAB
200*43



Ht :200 mm
Lg: 75 mm
D:35 mm
REF: POI D



Ht :220 mm
Lg: 50 mm
D:40 mm
REF: POI E




POICN



Ht :220 mm
Lg: 110 mm
D:35 mm
REF: POI G



Ht :220 mm
Lg: 110 mm
D:40 mm
REF: POI F



POICP



Ht : 286
Lg : 100
D : 45
POIW



Ht :270 mm
Lg: 80 mm
D: 50 mm
REF: POI I

Pattes de fixation scellement

Art & tradition


Pattes de scellement et pattes à visser pour garde-corps, appuis de fenêtre, barres d'appuis, balcons de croisée, en fonte et en fer forgé, pour fixation sur du bois menuisé, ou sur une maçonnerie en brique ou en béton.


Les pattes de fixation sont des pièces en fonte devant être scellées dans un mortier ou fixées par vissage pour la fixation de grilles ou de garde-corps dans l'architecture.


Nous produisons trois modèles de pattes, une patte de scellement simple, une patte de scellement pour isolation extérieure et une patte à visser.


Pattes de scellement simples


Droite , gauche et basse en 180mm pour fixation en extérieur des appuis de fenêtre, garde-corps et balcons de croisée.
























Pattes de fixation scellement

Art & tradition

Pattes de scellement pour fixation avec isolation extérieure


Droite, gauche et basse en 320mm.pour constructions avec une isolation extérieure, basse, droite et gauche pour appuis de fenêtre, garde-corps et balcons de croisée.







Pattes à visser


Pattes à visser pour fixation murale permettant également un démontage et remontage de garde-corps et balcons de croisée.




















Liste de nos principales références de mains courantes en bois



Main courante en bois - LO580
34 x 50 mm



Main courante en bois - LO581
36 x 60 mm



Main courante en bois - LO588
40 x 45 mm



Main courante en bois - LO589
50 x 55 mm



Main courante en bois - LO585
57 x 48 mm



Main courante en bois - LO586
32 x 60 mm



Main courante en bois - LO587
45 x 90 mm




Main courante en bois - LO593
36 x 110 mm


Liste de nos principales références de mains courantes moulurées en acier

ILLUSTRATION	RÉFÉRENCE	DIMENTIONS (H x L EN MM)
	Main courante moulurée	11 x 40

Liste de nos principales références de mains courantes demi-rond en acier

ILLUSTRATION	RÉFÉRENCE	DIMENTIONS (H x L EN MM)
	Main courante demi-rond	8 x 30 **10 X40**

Liste de nos principales références de mains courantes carrées en acier

ILLUSTRATION	RÉFÉRENCE	DIMENTIONS (H x L EN MM)
	Carré en acier	20 x 20

Liste de nos principales références de mains courantes rondes en acier

ILLUSTRATION	RÉFÉRENCE	DIMENTIONS (H x L EN MM)
	Rond en acier	18




Main courante & fer plat

Art & tradition

Liste de nos principales références de fers plats en acier

ILLUSTRATION	RÉFÉRENCE	DIMENTIONS (H x L EN MM)
	Fer plat en acier	10 x 20
	Fer plat en acier	12x 20
	Fer plat en acier	5 x 30

Liste de nos principales références de fonte


ILLUSTRATION	RÉFÉRENCE	DIMENTIONS (H x L EN MM)
	**Fonte soudable**	**53 x 20**
	**Fonte soudable**	**45 x 19**
	**Fonte soudable**	**70 x 28**

Nos maîtres fondeurs sont en mesure d'adapter nos modèles de mains courantes à toutes les constructions en fonte réalisées selon vos besoins.
La reproduction à l'identique de votre garde-corps, votre barre d'appui, votre appui de fenêtre en fonte ou en fer forgé, est également possible.

Plaque fonte simple et lisse

Liste de nos principales références de plaques

DESIGN ATION COTE EN MM	POIDS
plaque de sol fonte 300X300 EP12	7,78 KG
plaque de sol fonte 300X500 EP12	12,96 KG
plaque de sol fonte 400X400 EP 8	9,22 KG
plaque de sol fonte 400X500 EP12	17,28 KG
plaque de sol fonte 400X600 EP12	20,74 KG
plaque de sol fonte 400X700 EP12	24,19 KG
plaque de sol fonte 500X500 EP 8	14,4 KG
plaque de sol fonte 500X500 EP10	18,00 KG
plaque de sol fonte 500X600 EP12	25,92 KG
plaque de sol fonte 500X700 EP12	30,24 KG
plaque de sol fonte 500X750 EP10	27,00 KG
plaque de sol fonte 500X800 EP12	34,56 KG
plaque de sol fonte 600X600 EP12	31,10 KG
plaque de sol fonte 600X700 EP10	30,24 KG
plaque de sol fonte 600X800 EP15	51,88 KG
plaque de sol fonte 600X900 EP10	38,88 KG
plaque de sol fonte 600X1000 EP15	64,80 KG
plaque de sol fonte 600X1200 EP15	77,76 KG
plaque de sol fonte 800X800 EP15	69,12 KG
plaque de sol fonte 800X900 EP15	77,76 KG
plaque de sol fonte 800X1000 EP15	86,40 KG
plaque de sol fonte 800X1200 EP15	103,68 KG
plaque de sol fonte 1000X1000 EP15	108,00 KG
plaque fonte lisse 1000x1200 EP15	130,00 KG



AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER



Plaques de cheminée décorée de 30 à 39 cm



REF: SP060
LA CIGOGNE ET LE RENARD
Largeur: 35 cm - Hauteur: 48 cm - Poids: 15



REF: RP0057
FEMME À LA BANNIÈRE
Largeur: 36 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 16 kg



REF: SP048A
L'ENFANT ET L'ESCARGOT
Largeur: 36 cm - Hauteur: 45 cm - Poids: 13 kg



REF: RP0005
CERVIDÉ
Largeur: 34 cm - Hauteur: 45 cm - Poids: 15 kg



REF: RP0058
LE LION
Largeur: 36 cm - Hauteur: 47 cm - Poids: 15 kg



REF: RP0041
CUPIDON PM
Largeur: 37 cm - Hauteur: 47 cm - Poids: 28 kg



REF: RP0041D
CUPIDON
Largeur: 38 cm - Hauteur: 47 cm - Poids: 16 kg



REF: RP0439
AMOUR ÉCLAIRANT LE MONDE
Largeur: 35 cm - Hauteur: 40 cm - Poids: 13 kg



REF: RP0023
VASE
Largeur: 36 cm - Hauteur: 53 cm - Poids: 20 kg



REF: FL27
LE ROI "SOLEIL"
Largeur: 38 cm - Hauteur: 38 cm - Poids: 13 kg



REF: FL320
CÉRES, DÉESSE DE L'AGRICULTURE, FILLE DE SATURNE ET OPS
Largeur: 38 cm - Hauteur: 38 cm - Poids: 9 kg



REF: FL366
CADRAN SOLAIRE
Largeur: 37 cm - Hauteur: 43 cm - Poids: 18 kg

Plaques de cheminée décorée de 30 à 39 cm



REF: C-IF833
ANACREON
Largeur: 39 cm - Hauteur: 67 cm - Poids: 30 kg



REF: C-IF846
LYRE ET CHIMÈRES
Largeur: 32,5 cm - Hauteur: 62 cm - Poids: 25 kg



REF: C-IF855
PETITS FLAMBEAUX ET CARQUOIS
Largeur: 36 cm - Hauteur: 66 cm - Poids: 27 kg



REF: VR73
Largeur: 38,5 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 15 kg



REF: VR38
Largeur: 39 cm - Hauteur: 39 cm - Poids: 12 kg

Plaques de cheminée décorée de 40 à 49 cm



REF: RP0080
VESTA GARDIENNE DU FEU
Largeur: 46 cm - Hauteur: 62 cm - Poids: 30 kg



REF: RP0084
BACCHANTE
Largeur: 43 cm - Hauteur: 55 cm - Poids: 30 kg



REF: RP0017
ESPAGNE
Largeur: 48 cm - Hauteur: 53 cm - Poids: 36 kg

Plaques de cheminée décorée de 40 à 49 cm



REF: RP0240

LES SARCELLES

Largeur: 48 cm - Hauteur: 44 cm - Poids: 25 kg



REF: RP0275

RAISINS

Largeur: 48 cm - Hauteur: 44 cm - Poids: 20 kg



REF: RP0158

3 FLEURS DE LYS DE PAMIES

Largeur: 47 cm - Hauteur: 47 cm - Poids: 20 kg



REF: RP0125

LES DEUX AMOURS

Largeur: 46 cm - Hauteur: 46 cm - Poids: 22 kg



REF: RP0010

ECU FLEURDELISE ET AUX PALMES

Largeur: 47 cm - Hauteur: 47 cm - Poids: 25 kg



REF: RP0234

LA RÉVOLUTION

Largeur: 46 cm - Hauteur: 47 cm - Poids: 22 kg



REF: RP0070

LESOLEIL ROYAL

Largeur: 46 cm - Hauteur: 46 cm - Poids: 25 kg



REF: SP043

CROIX DU LANGUEDOC

Largeur: 47 cm - Hauteur: 43 cm - Poids: 20 kg



REF: RP0072

LE TEMPS PM

Largeur: 46 cm - Hauteur: 56 cm - Poids: 25 kg

Plaques de cheminée décorée de 40 à 49 cm



REF: RP0015

MÈRE ET ENFANT

Largeur: 48 cm - Hauteur: 53 cm - Poids: 23 kg



REF: RP0100

AIGLE AU NID

Largeur: 46 cm - Hauteur: 46 cm - Poids: 20 kg



REF: RP0156

LE BINIOU

Largeur: 48 cm - Hauteur: 49 cm - Poids: 25 kg



REF: RP0285

NAVARRE

Largeur: 47 cm - Hauteur: 61 cm - Poids: 35 kg



REF: RP0008

EN FLEURDELISE ET AUX PALMES 1676 PM

Largeur: 48 cm - Hauteur: 47 cm - Poids: 30 kg



RP0453 ATHÉNA

ARGEUR: 45 CM - HAUTEUR: 57 CM - POIDS: 30 KG



REF: RP0452A

ARMES DE FRANCE

Largeur: 40 cm - Hauteur: 40 cm - Poids: 16 kg



REF: RP0457

NYMPHE

Largeur: 45 cm - Hauteur: 48 cm - Poids: 24 kg



REF: RP0074

LA BONNE BERGÈRE

Largeur: 42 cm - Hauteur: 56 cm - Poids: 30 kg

Plaques de cheminée décorée de 40 à 49 cm



REF: RP0461

JOUEUR DE PIPEAU

Largeur: 47 cm - Hauteur: 47 cm - Poids: 23 kg



REF: SP051

LE SOLEIL

Largeur: 48 cm - Hauteur: 49 cm - Poids: 22 kg



REF: SP061B

ARMES DU DAUPHIN PM

Largeur: 47 cm - Hauteur: 47 cm - Poids: 26 kg



REF: RP0076

DIANE PM

Largeur: 45 cm - Hauteur: 57 cm - Poids: 30 kg



REF: SP062A

L'ANGELUS PM

Largeur: 45 cm - Hauteur: 48 cm - Poids: 18 kg



REF: SP081

AUX CHAMPS

Largeur: 46 cm - Hauteur: 69 cm - Poids: 29 kg



REF: RP0061

DÉESSE DE LA MER


Largeur: 46 cm - Hauteur: 68 cm - Poids: 31 kg



REF: SP123

NEPTUNE

Largeur: 46 cm - Hauteur: 46 cm - Poids: 28 kg



REF: RP0465

LA LYRE

Largeur: 48 cm - Hauteur: 48 cm - Poids: 21 kg

Plaques de cheminée décorée de 40 à 49 cm



REF: RP0277

ARMES DE BRIVE

Largeur: 44 cm - Hauteur: 55 cm - Poids: 25 kg



REF : RP0416
LE CHIEN ET LA BECASE
Largeur 41cm Hauteur 36 cm poids : 13 kg



REF: RP0078

ROMANTIQUE

Largeur: 40 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 15 kg



REF: RP0180

PÊCHEUR BRETON

Largeur: 46 cm - Hauteur: 47 cm - Poids: 25 kg



REF: FL405

Largeur: 45 cm - Hauteur: 45 cm - Poids: 24 kg



C-IF 813 - VASE DE FLEUR

DIM 45X77,5 CM - POIDS 40KG



C-IF 814 - FLAMBEAUX ET CARQUOIS

DIM 40X68 CM - POIDS 32KG



C-IF 819 - CHINOIS AU BRÛLE PARFUM

DIM 40X69 CM - POIDS 32KG



C-IF 820 - LE RENARD ET LA CIGOGNE AVEC BACCHUS

DIM 45X73 CM - POIDS 43KG



REF: RP0039

CHASSEUR

Largeur: 44 cm - Hauteur: 63 cm -

Poids: 35 kg

Plaque de cheminée

Art & tradition

Plaques de cheminée décorée de 40 à 49 cm



C-IF 801/849 - LES AMOURS FORGERONS

DIM 40X77 CM - POIDS 36KG



C-IF 802/803 - FLEURS ET ABONDANCE

DIM 44X74 CM - POIDS 40KG



C-IF 808 - VILLAGE DE TRIANON

DIM 41X70 CM - POIDS 33KG



REF : RV301
LE LARGE

Largeur 43 cm Hauteur 32 cm Poids 15 kg

Plaque de cheminée 50 à 59 cm -



REF: RP0069

VEILLÉE PM

Largeur: 50 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 30 kg



REF: RP0163C

RETOUR DE CHASSE RECTANGULAIRE


Largeur: 59 cm - Hauteur: 55 cm - Poids: 42 kg



REF: SP100

CHEVEUX AU VENT

Largeur: 58 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 50 kg



REF: SP090

FLEURS D'HERMINES

Largeur: 59 cm - Hauteur: 45 cm - Poids: 35 kg



REF: SP085

LA LYRE

Largeur: 60 cm - Hauteur: 53 cm - Poids: 35 kg



REF: SP028

FLEUR DE LYS

Largeur: 57 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 32 kg

Plaque de cheminée 50 à 59 cm -



REF: RP0132

CHASSEUR LARGE

Largeur: 55 cm - Hauteur: 58 cm - Poids: 28 kg



REF: RP0086

DANS LA FORÊT

Largeur: 50 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 30 kg



REF: RP0011

HÉLIOS LE SOLEIL

Largeur: 57 cm - Hauteur: 57 cm - Poids: 35 kg



REF: RP0009

THÉMIS DÉESSE DE LA JUSTICE

Largeur: 53 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 40 kg



REF: SP019D

LES FORGERONS


Largeur: 58 cm - Hauteur: 48 cm - Poids: 30 kg



REF: SP063A

LE PRESSOIR


Largeur: 50 cm - Hauteur: 52 cm - Poids: 28 kg



REF: RP0292

RAISINS

Largeur: 58 cm - Hauteur: 49 cm - Poids: 28 kg



REF: RP0291

BATEAU COQUILLAGES

Largeur: 58 cm - Hauteur: 49 cm - Poids: 25 kg



REF: RP0290

ANCRE MARINE

Largeur: 59 cm - Hauteur: 48 cm - Poids: 25 kg

Plaque de cheminée

Art & tradition

Plaque de cheminée 50 à 59 cm -



REF: RP0042

SEUL CONTRE TOUS

Largeur: 59 cm - Hauteur: 63 cm - Poids: 42 kg



REF: RP0182

1682

Largeur: 59 cm - Hauteur: 59 cm - Poids: 55 kg



REF: RP0243B

LES PERDRIX AU MARAIS

Largeur: 59 cm - Hauteur: 56 cm - Poids: 40 kg



REF: RP0258

LE FORGERON

Largeur: 57 cm - Hauteur: 47 cm - Poids: 40 kg



REF: SP049B

CUPIDON MM

Largeur: 50 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 28 kg



REF: RP0473

LE CERF ET LA BICHE

Largeur: 50 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 25 kg



REF: RP0441

SEUL CONTRE TOUS

Largeur: 50 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 37 kg



REF: RP0440B

LICORNE

Largeur: 50 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 29 kg



REF: RP0029B

NAPOLÉON

Largeur: 56 cm - Hauteur: 56 cm - Poids: 35 kg

Plaque de cheminée 50 à 59 cm -



REF: SP019A

LES FORGERONS

Largeur: 50 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 25 kg



REF: SP103B

LE CHIEN ET SA PROIE

Largeur: 50 cm - Hauteur: 56 cm - Poids: 40 kg



REF: SP102

IMAGE DE FEMME

Largeur: 58 cm - Hauteur: 47 cm - Poids: 38 kg



REF: SP103A

LE CHIEN ET SA PROIE

Largeur: 57 cm - Hauteur: 56 cm - Poids: 45 kg



REF: SP041C

CROIX DU LANGUEDOC PM

Largeur: 55 cm - Hauteur: 68 cm - Poids: 30 kg



REF: SP064A

LES VENDANGES PM

Largeur: 54 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 27 kg

L



REF: SP003

ARMES DE FRANCE

Largeur: 53 cm - Hauteur: 53 cm - Poids: 42 kg



REF: SP108A

JUMENT ET SON POULAIN

Largeur: 59 cm - Hauteur: 53 cm - Poids: 39 kg



REF: RP0155

VEILLÉE GM

Largeur: 53 cm - Hauteur: 59 cm - Poids: 47 kg

Plaque de cheminée

Art & tradition


Plaque de cheminée 50 à 59 cm -



REF: SP050A

FRESQUE LOUIS XV

Largeur: 54 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 40 kg



REF: RP0476A

CADRE ORNÉ

Largeur: 59 cm - Hauteur: 49 cm - Poids: 32 kg



REF: RP0048

CAVALIER DE L'EMPIRE

Largeur: 50 cm - Hauteur: 64 cm - Poids: 35 kg



REF: RP0082

POUR LA PATRIE

Largeur: 54 cm - Hauteur: 72 cm - Poids: 45 kg



REF : RP0245A

LOUIS XIII

Largeur 58 cm Hauteur 47 cm




REF: SP016

LE VASE

Largeur: 50 cm - Hauteur: 70 cm - Poids: 35 kg

Plaque de cheminée 60 à 69 cm



REF: RP0209

HERMINES

Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 30 kg



REF: RP0218

LE CHEVAL ET LE LABOUREUR

Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 35 kg



REF: RP0204

ANGELUS 2

Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 34 kg

Plaque de cheminée 60 à 69 cm



REF: RP0206

GLANEUSES 2

Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 34 kg



REF: SP106A

GRAIN DE BLÉ PM


Largeur: 60 cm - Hauteur: 55 cm - Poids: 40 kg



REF: SP009

LE JOUEUR DE FLÛTE

Largeur: 66 cm - Hauteur: 66 cm - Poids: 42 kg



REF: SP075A

LES BICHES PM

Largeur: 67 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 39 kg



REF: SP126

LA BASSE-COUR

Largeur: 60 cm - Hauteur: 52 cm - Poids: 33 kg



REF: RP0126

CHEVAUX SAUVAGES

Largeur: 62 cm - Hauteur: 52 cm - Poids: 45 kg



REF: RP0272B

BOUQUET

Largeur: 60 cm -

Hauteur: 65 cm - Poids: 45 kg



REF: RP0147

CAMARGUE PM

Largeur: 64 cm - Hauteur: 56 cm - Poids: 43 kg




REF: RP0176

CHASSE À COURRE

Largeur: 67 cm - Hauteur: 57 cm - Poids: 50 kg

Plaque de cheminée 60 à 69 cm



REF: RP0203

COUPLE 2

Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 35 kg



REF: RP0236

EVA

Largeur: 68 cm - Hauteur: 70 cm - Poids: 50 kg



REF: RP0092B

3 FLEURS DE LYS AUX PALMES

Largeur: 60 cm - Hauteur: 62 cm - Poids: 33 kg



REF: RP0242

BLASON 1713

Largeur: 60 cm - Hauteur: 58 cm - Poids: 40 kg



REF: SP018B

LE CHIEN PM

Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 33 kg



REF: RP0153

SAINT HUBERT CARRÉ

Largeur: 60 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 45 kg



REF: SP062B

L'ANGELUS GM

Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 35 kg



REF: RP0220

PÊCHEURS AU FILET

Largeur: 67 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 50 kg



REF: SP009

LE JOUEUR DE FLÛTE

Largeur: 66 cm - Hauteur: 66 cm - Poids: 42 kg

Plaque de cheminée 60 à 69 cm



REF: SP075C

LES BICHES

Largeur: 67 cm - Hauteur: 55 cm - Poids: 33 kg



REF: RP0221

LE RETOUR DU CHASSEUR

Largeur: 67 cm - Hauteur: 57 cm - Poids: 45 kg



REF: SP066

LES CHEVAUX

Largeur: 63 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 30 kg



REF: RP0122

LAURIERS 1662

Largeur: 69 cm - Hauteur: 69 cm - Poids: 60 kg



REF:RP0035

SEUL CONTRE TOUS

Largeur: 65 cm - Hauteur: 65 cm - Poids: 60 kg



REF: RP0027

ECU FLEURDELISE AUX PALMES

Largeur: 60 cm - Hauteur: 61 cm - Poids: 45 kg



REF: RP0272

LE BOUQUET

Largeur: 60 cm - Hauteur: 64 cm - Poids: 50 kg



REF: RP0154

BLASON DÉCOUPÉ

Largeur: 60 cm - Hauteur: 64 cm - Poids: 47 kg



REF: RP0163

RETOUR DE CHASSE PM

Largeur: 60 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 40 kg

Plaque de cheminée 60 à 69 cm



REF: RP0105

PRINTEMPS

Largeur: 65 cm - Hauteur: 75 cm - Poids: 50 kg



REF: RP0214

FORGERONS

Largeur: 60 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 43 kg



REF: RP0208V1

FEUILLES DE VIGNE PARSEMÉES

Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 30 kg



REF: RP0208FL

LE LIERRE MARTELÉ

Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 30 kg



REF: RP0428

LES ÉPIS DE BLÉE

Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 30 kg



REF: RP0430

BATEAU ENSOILLÉ


Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 30 kg



REF: RP0423

STYLE MARTELÉ

Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 48 kg



REF: RP0208T1

LES 3 TOURNESOLS

Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 30 kg



REF: RP0214C

FORGERONS

Largeur: 65 cm - Hauteur: 65 cm - Poids: 60 kg

Plaque de cheminée 60 à 69 cm



REF: RP0272D

LE BOUQUET

Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 35 kg



REF: RP0459

ARMES DE FRANCE

Largeur: 65 cm - Hauteur: 65 cm - Poids: 70 kg



REF: RP0429

LE CRÉPUSCULE


Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 30 kg



REF: SP019C

LES FORGERONS GM

Largeur: 68 cm - Hauteur: 54 cm - Poids: 45 kg



REF: SP022A

LES CLOUS SANS ANNEAUX

Largeur: 66 cm - Hauteur: 55 cm - Poids: 60 kg



REF: RP0444

BLASON AUX ANGES


Largeur: 64 cm - Hauteur: 58 cm - Poids: 50 kg



REF: SP061A

ARMES DU DAUPHIN GM


Largeur: 65 cm - Hauteur: 71 cm - Poids: 75 kg



REF: SP084

L'ÉLÉPHANT

Largeur: 67 cm - Hauteur: 67 cm - Poids: 65 kg



REF: SP022D

LES CLOUS SANS ANNEAUX

Largeur: 60 cm - Hauteur: 55 cm - Poids: 40 kg

Plaque de cheminée

Art & tradition

Plaque de cheminée 60 à 69 cm



REF: SP004

ECU FLEURDELISE ET AUX PALMES 1676 GM


Largeur: 63 cm - Hauteur: 62 cm - Poids: 44 kg



REF: SP023B

CHEVAUX SAUVAGES PM


Largeur: 60 cm - Hauteur: 40 cm - Poids: 30 kg



REF: RP0208

CLOUS

Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 30 kg



REF: RP0111

LES HERMINES


Largeur: 62 cm - Hauteur: 53 cm - Poids: 40 kg



REF: RP0130

SALAMANDRE COURONNÉE


Largeur: 63 cm - Hauteur: 54 cm - Poids: 45 kg



REF: RP0207

LYS


Largeur: 60 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 30 kg



REF: RP0248

PARIS


Largeur: 65 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 50 kg



REF: RP0476

CADRE ORNÉ

Largeur: 66 cm - Hauteur: 52 cm - Poids: 38 kg




REF: SP075A

LES BICHES PM

Largeur: 67 cm - Hauteur: 50 cm - Poids: 39 kg

Plaque de cheminée 60 à 69 cm



REF: RP0038

CYBÈLE

Largeur: 67 cm - Hauteur: 52 cm - Poids: 50 kg



REF: RP0109

CROIX HUGUENOTTE

Largeur: 64 cm - Hauteur: 64 cm - Poids: 48 kg



REF: RP0252

DON QUICHOTTE

Largeur: 65 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 50 kg



REF: RP0037A

RAISIN PM

Largeur: 60 cm - Hauteur: 83 cm - Poids: 60 kg



REF: SP018C

LE CHIEN MM

Largeur: 65 cm - Hauteur: 55 cm - Poids: 40 kg



REF: RP0006

CROIX FLEURDELISÉE

Largeur: 62 cm - Hauteur: 83 cm - Poids: 70 kg



REF: RP0073

LA TENTATION

Largeur: 67 cm - Hauteur: 80 cm - Poids: 60 kg



REF: SP002

ARMES DE FRANCE LOUIS XV

Largeur: 62 cm - Hauteur: 58 cm - Poids: 46 kg



REF: SP126

LA BASSE-COUR

Largeur: 60 cm - Hauteur: 52 cm - Poids: 33 kg

Plaque de cheminée 60 à 69 cm



REF: SP063B

LE PRESSOIR MM

Largeur: 60 cm - Hauteur: 52 cm - Poids: 33 kg



REF: SP010B

LA VIGNE ET LE VIN GM

Largeur: 60 cm - Hauteur: 58 cm - Poids: 33 kg



Réf. : RP0462
La Rocaille
Larg. : 64 cm - Haut. : 67 cm
Poids : 43 kg

Plaque de cheminée 70 à 79 cm



REF : FIF875
SPHINX ET PALMETTES
Largeur 76cm Hauteur 74 cm



REF: RP0256

L'ÉTÉ

Largeur: 70 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 50 kg



REF: RP0253

LES ROMANTIQUES

Largeur: 70 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 50 kg



REF: RP0413

LOUIS XIV SOLEIL PM

Largeur: 77 cm - Hauteur: 68 cm - Poids: 85 kg



Réf. : SP021C
Cerfs au clair de Lune voûte
Larg. : 78 cm - Haut. : 53 cm
Poids : 50 kg



Réf. : SP047
Armes de France
Larg. : 70 cm - Haut. : 70 cm
Poids : 54 kg

Plaque de cheminée 70 à 79 cm



REF: RP0235

LE TEMPS BIS

Largeur: 78 cm - Hauteur: 80 cm - Poids: 72 kg



REF: SP136

FER FORGÉ

Largeur: 78 cm - Hauteur: 74 cm - Poids: 72 kg



REF: RP0021

RETOUR DE CHASSE GM

Largeur: 72 cm - Hauteur: 67 cm - Poids: 60 kg



REF: SP106C

GRAIN DE BLÉ AVEC VOÛTE

Largeur: 78 cm - Hauteur: 63 cm - Poids: 60 kg



REF: RP0184

ANGELUS

Largeur: 70 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 45 kg



REF: RP0101

SALAMANDRE


Largeur: 70 cm - Hauteur: 65 cm - Poids: 53 kg



REF: SP007

ARMES DE FRANCE


Largeur: 72 cm - Hauteur: 63 cm - Poids: 65 kg



REF: RP0117L1

SEMIS DE LYS PM

Largeur: 70 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 45 kg




REF: RP0117C1

SEMIS DE CLOUS

Largeur: 70 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 45 kg


Plaque de cheminée 70 à 79 cm



REF: RP0117H1

SEMIS D'HERMINES PM

Largeur: 70 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 45 kg



REF: RP0271B

LOUIS XIV

Largeur: 78 cm - Hauteur: 63 cm - Poids: 56 kg



REF: RP0249

LABEUR LANDAIS

Largeur: 70 cm - Hauteur: 65 cm - Poids: 65 kg



REF: RP0225

LA LYRE 2

Largeur: 77 cm - Hauteur: 61 cm - Poids: 60 kg



REF: RP0092

3 FLEURS DE LYS AUX PALMES GM

Largeur: 72 cm - Hauteur: 75 cm - Poids: 62 kg



REF: RP0108

LA CLÉ

Largeur: 75 cm - Hauteur: 90 cm - Poids: 92 kg



REF: RP0160

SAINT HUBERT ARRONDIE

Largeur: 75 cm - Hauteur: 55 cm - Poids: 42 kg



REF: RP0062

CARAVELLE

Largeur: 73 cm - Hauteur: 58 cm - Poids: 45 kg



REF: RP0079

FEMME ET AMOUR

Largeur: 78 cm - Hauteur: 62 cm - Poids: 60 kg

Plaque de cheminée 70 à 79 cm



REF: RP0202

FOOTBALL

Largeur: 72 cm - Hauteur: 54 cm - Poids: 45 kg



REF: RP0256

L'ÉTÉ


Largeur: 70 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 50 kg



REF: RP0272C

LE BOUQUET


Largeur: 78 cm - Hauteur: 64 cm - Poids: 65 kg



REF: RP0117V1

SEMIS DE FEUILLES DE VIGNES


Largeur: 70 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 45 kg



REF: RP0117M1FM

SEMIS DE FEUILLES DE MARRONNIER MARTELÉE

Largeur: 70 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 45 kg



REF: RP0117FM

SEMIS DE FEUILLES DE MARRONIER

Largeur: 70 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 45 kg



REF: RP0409

OCCITANIE

Largeur: 76 cm - Hauteur: 64 cm - Poids: 51 kg



REF: RP0189

RUSTIQUE SANS ANNEAUX

Largeur: 73 cm - Hauteur: 69 cm - Poids: 70 kg



REF: RP0211

RUSTIQUE SANS ANNEAUX

Largeur: 71 cm - Hauteur: 57 cm - Poids: 60 kg

Plaque de cheminée 70 à 79 cm



REF: RP0472

VULCAIN

Largeur: 72 cm - Hauteur: 71 cm - Poids: 55 kg



REF: RP0473A

LE CERF ET LA BICHE

Largeur: 70 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 45 kg



REF: RP0479

JOSEPH

Largeur: 77 cm - Hauteur: 77 cm - Poids: 70 kg



REF: RP0481

SEMIS DE LYS

Largeur: 70 cm - Hauteur: 49 cm - Poids: 45 kg



REF: SP049C

CUPIDON GM

Largeur: 70 cm - Hauteur: 65 cm - Poids: 48 kg



REF: RP0440

LICORNE

Largeur: 75 cm - Hauteur: 65 cm - Poids: 60 kg



REF: RP0004

LES 2 LIONS DU PÉRIGORS

Largeur: 76 cm - Hauteur: 90 cm - Poids: 105 kg



REF: RP0214B

FORGERONS

Largeur: 75 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 65 kg



REF: SP079B

DANS LES VIGNES PM

Largeur: 70 cm - Hauteur: 68 cm - Poids: 70 kg

Plaque de cheminée 70 à 79 cm



REF: SP012C

L'ENLÈVEMENT D'EUROPE PAR JUPITER

Largeur: 72 cm - Hauteur: 65 cm - Poids: 60 kg



REF: RP0214D

FORGERONS

Largeur: 75 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 63 kg



REF: RP0445B

LE LABOUREUR

Largeur: 73 cm - Hauteur: 57 cm - Poids: 60 kg



REF: RP0214E

FORGERONS

Largeur: 78 cm - Hauteur: 78 cm - Poids: 90 kg



REF: RP0468

L'ANGE GARDIEN

Largeur: 75 cm - Hauteur: 78 cm - Poids: 90 kg



REF: RP0214F

FORGERONS

Largeur: 75 cm - Hauteur: 65 cm - Poids: 67 kg



REF: RP0469B

LE SOLEIL


Largeur: 75 cm - Hauteur: 65 cm - Poids: 65 kg



REF: RP0456B

BLASON AUX LIONS

Largeur: 70 cm - Hauteur: 72 cm - Poids: 70 kg



REF: SP022B

LES CLOUS SANS ANNEAUX

Largeur: 76 cm - Hauteur: 68 cm - Poids: 70 kg


Plaque de cheminée 70 à 79 cm



REF: SP020A

CERFS AU CLAIR DE LUNE

Largeur: 77 cm - Hauteur: 70 cm - Poids: 80 kg



REF: RP0442A

LA TREILLE AUX RAISINS

Largeur: 73 cm - Hauteur: 64 cm - Poids: 63 kg



REF: SP018A

LE CHIEN GM

Largeur: 78 cm - Hauteur: 62 cm - Poids: 50 kg



REF: RP0456

BLASON AUX LIONS

Largeur: 70 cm - Hauteur: 56 cm - Poids: 55 kg



REF: SP035A

LE SANGLIER GM

Largeur: 78 cm - Hauteur: 70 cm - Poids: 60 kg



REF : FL151

ILE DE FRANCE

Largeur 79cm Hauteur 70cm Poids 95 kg



REF: SP101B

LA CHASSE AU SANGLIER

Largeur: 70 cm - Hauteur: 55 cm - Poids: 53 kg



REF: SP108B

JUMENT ET SON POULAIN

Largeur: 70 cm - Hauteur: 55 cm - Poids: 53 kg



REF : FL169


IL ETAIT UNE FOIS

Largeur 73cm Hauteur 58cm Poids 53 kg

Plaque de cheminée 70 à 79 cm



REF : FL31
FLEURDELISSEE XVIIEME SIECLE
Largeur 78cm Hauteur 78cm Poids 80 kg




REF: F-IF814
FLAMBEAUX ET CARQUOIS
Largeur: 77 cm - Hauteur: 68 cm - Poids: 66 kg



REF: IF897
LES RETROUVAILLES
Largeur 78cm Hauteur 78cm

Plaque de cheminée 80 à 89 cm




REF: RP0024
LES GLAIVES AUX LIONS
Largeur: 80 cm - Hauteur: 70 cm - Poids: 70 kg



REF: RP0247
MOULIN SUR LA RIVIÈRE
Largeur: 80 cm - Hauteur: 68 cm - Poids: 75 kg



REF: RP0251
MALLE POSTE
Largeur: 80 cm - Hauteur: 75 cm - Poids: 80 kg



REF: RP0254
LES CYGNES
Largeur: 80 cm - Hauteur: 75 cm - Poids: 80 kg



REF: SP038
CROIX DU LANGUEDOC
Largeur: 80 cm - Hauteur: 70 cm - Poids: 68 kg



REF: SP041A
Croix de Languedoc GM
Largeur: 80 cm - Hauteur: 80 cm - Poids: 73 kg

Plaque de cheminée 80 à 89 cm



REF: RP0245

LOUIS XIII


Largeur: 88 cm - Hauteur: 80 cm - Poids: 86 kg



REF: SP045

CROIX CATHARE


Largeur: 80 cm - Hauteur: 80 cm - Poids: 73 kg



REF: SP024B

DAMIERS A CLOUS PM

Largeur: 88 cm - Hauteur: 64 cm - Poids: 88 kg



REF: RP0118M1

STYLE MARTELÉE


Largeur: 80 cm - Hauteur: 72 cm - Poids: 60 kg



REF: RP0118TL

LA TREILLE AU LIERRE

Largeur: 80 cm - Hauteur: 72 cm - Poids: 60 kg



REF: RP0118H1

SEMIS D'HERMINES


Largeur: 80 cm - Hauteur: 72 cm - Poids: 60 kg



REF: RP0482

ANGES LOUIS XVI

Largeur: 85 cm - Hauteur: 77 cm - Poids: 90 kg



REF: RP0483

ABYSSES

Largeur: 80 cm - Hauteur: 75 cm - Poids: 80 kg



REF: SP034

LES ENFANTS AUX CHAMPS

Largeur: 83 cm - Hauteur: 70 cm - Poids: 70 kg

Plaque de cheminée 80 à 89 cm



REF: FL126

CORBEILLE DE FRUITS


Largeur: 80 cm - Hauteur: 80 cm - Poids:92 kg



REF: RP0119B

LA CAMARGUE MM

Largeur: 82 cm - Hauteur: 70 cm - Poids: 64 kg



REF: SP026B

FLEURS DE LYS PM

Largeur: 85 cm - Hauteur: 65 cm - Poids: 88 kg



REF: RP0116

LES LÉVRIERS

Largeur: 82 cm - Hauteur: 69 cm - Poids: 80 kg



REF: RP0157

LES LIONS COURONNÉS

Largeur: 88 cm - Hauteur: 63 cm - Poids: 90 kg



REF: RP0244

GASCOGNE

Largeur: 86 cm - Hauteur: 78 cm - Poids: 80 kg



REF: F-IF803

FLEURS ET ABONDANCE

Largeur: 87 cm - Hauteur: 74 cm - Poids: 122 kg



REF: RP0036C

LIONS ET FLEURS DE LYS

Largeur: 90 cm - Hauteur: 80 cm - Poids: 110 kg



REF: RP0403D

RUSTIQUE À CLOUS SANS ANNEAUX

Largeur: 86 cm - Hauteur: 73 cm - Poids: 78

Plaque de cheminée 90 à 99 cm



REF: RP0085

LES GRIFFONS

Largeur: 91 cm - Hauteur: 75 cm - Poids: 110 kg



REF: RP0152

LIONS DU PÉRIGORD MM

Largeur: 92 cm - Hauteur: 92 cm - Poids: 120 kg



REF: RP0162

LES MOUTONS

Largeur: 92 cm - Hauteur: 70 cm - Poids: 90 kg




REF: RP0120 CHASSE À COURRE

Largeur: 92 cm - Hauteur: 68 cm - Poids: 90 kg

REF: RP0193 CHASSE À COURRE GM


Largeur: 92 cm - Hauteur: 76 cm - Poids: 95 kg



REF: SP021A

CERFS AU CLAIR DE LUNE AVEC VOÛTE


Largeur: 94 cm - Hauteur: 78 cm - Poids: 80 kg



REF : FL74

Largeur 96cm Hauteur 76cm Poids 250 kg

Plaque de cheminée 90 à 99 cm



REF: RP0255

LE BATEAU

Largeur: 90 cm - Hauteur: 75 cm - Poids: 85 kg



REF: RP0103

LES FORGES DE VULCAIN

Largeur: 96 cm - Hauteur: 86 cm - Poids: 117 kg



REF: RP0161

LES VENDANGES

Largeur: 93 cm - Hauteur: 69 cm - Poids: 90 kg



REF: RP0173

PÊCHEURS AU FILET GM

Largeur: 95 cm - Hauteur: 60 cm - Poids: 90 kg



REF: RP0124

LES AIGLES

Largeur: 94 cm - Hauteur: 92 cm - Poids: 125 kg



REF: RP0036D LES GRIFFONS

Largeur: 90 cm - Hauteur: 70 cm - Poids: 90 kg

REF: RP0036C LIONS ET FLEURS DE LYS

Largeur: 90 cm - Hauteur: 80 cm - Poids: 110 kg

Plaque de cheminée

Art & tradition

Plaque de cheminée 90 à 99 cm



REF: RP0445C

LES GRIFFONS

Largeur: 90 cm - Hauteur: 80 cm - Poids: 100 kg




REF: RP0405

RENAISSANCE FLEURS DE LYS

Largeur: 98 cm - Hauteur: 84 cm - Poids: 90 kg

Plaques de cheminée supérieures à 100 cm



REF: RP0119

CAMARGUE GM

Largeur: 104 cm - Hauteur: 69 cm - Poids: 90 kg



REF: RP0151

LIONS DU PÉRIGORD ALLONGÉS

Largeur: 109 cm - Hauteur: 88 cm - Poids: 115 kg



REF: RP0059

VENUS CHEZ VULCAIN

Largeur: 107 cm - Hauteur: 104 cm - Poids: 170 kg



REF: SP040

CROIX DU LANGUEDOC

Largeur: 100 cm - Hauteur: 80 cm - Poids: 90 kg

Plaques de cheminée supérieures à 100 cm



REF: RP0012

LA CHÂTELAINE


Largeur: 107 cm - Hauteur: 130 cm - Poids: 180 kg



REF: SP012B

L'ENLÈVEMENT D'EUROPE PAR JUPITER

Largeur: 100 cm - Hauteur: 77 cm - Poids: 110 kg



REF: SP079A

DANS LES VIGNES GM

Largeur: 100 cm - Hauteur: 70 cm - Poids: 95 kg



REF: SP020B

CERFS AU CLAIR DE LUNE

Largeur: 106 cm - Hauteur: 80 cm - Poids: 105 kg



REF: RP0237

3 FLEURS DE LYS LAURIERS

Largeur: 104 cm - Hauteur: 82 cm - Poids: 93 kg



REF: SP022C

LES CLOUS SANS ANNEAUX

Largeur: 100 cm - Hauteur: 80 cm - Poids: 110 kg

Plaques de cheminée supérieures à 100 cm



REF: RP0274

VERSAILLES


Largeur: 112 cm - Hauteur: 107 cm - Poids: 220 kg



REF: RP0055

LES LIONS DU PÉRIGORD GM

Largeur: 123 cm - Hauteur: 108 cm - Poids: 190 kg



REF: SP036

CROIX DU LANGUEDOC AVEC FLEURS DE LYS


Largeur: 110 cm - Hauteur: 80 cm - Poids: 110 kg



REF: SP029

FLEURS DE LYS


Largeur: 110 cm - Hauteur: 80 cm - Poids: 110 kg



REF: RP0114C1

SEMIS DE CLOU

Largeur: 110 cm - Hauteur: 90 cm - Poids: 110 kg



REF: RP0403EAX

RUSTIQUE À CLOUS AVEC ANNEAUX

Largeur: 100 cm - Hauteur: 80 cm - Poids: 100 kg


Plaques de cheminée supérieures à 100 cm



REF: RP0129

NI VANITÉ NI FAIBLESSE

Largeur: 150 cm - Hauteur: 108 cm - Poids: 300 kg



REF: SP001


STYLE HENRI III

Largeur: 110 cm - Hauteur: 110 cm - Poids: 134 kg



REF : FL500
CHATEAU DE CHAMBORD

Largeur 150 cm Hauteur 120 cm Poids 240 kg




REF: RP0282

LA GASCOGNE ORNÉE

Largeur: 100 cm - Hauteur: 84 cm - Poids: 110 kg

Récupérateur de chaleur

réf 700 et 900



Seize
motifs de plaques décoratives amovibles au choix

Le récupérateur de chaleur ou extracteur de chaleur permet de diffuser la chaleur produite par votre cheminée à foyer ouvert dans toutes les pièces de la maison. Vous gagnerez ainsi en confort intérieur et ferez des économies d'énergie. Son principe de fonctionnement est basique : il récupère l'air chaud pour le diffuser. À la clé, un rendement de votre cheminée optimisé, un confort intérieur amélioré, et de belles économies d'énergie.

Le récupérateur de chaleur pour foyer ouvert, appelé chenet soufflant, est très facile à installer, contrairement au récupérateur dédié au foyer fermé, (comme un insert ou un poêle à bois) qui lui, demande un peu plus de travaux.

Le principe basique d'un récupérateur de chaleur à air pour cheminée, consiste dans le fait que l'air de la pièce est aspiré par un système de ventilation et acheminé jusqu'au corps de chauffe, placé au centre du foyer de la cheminée, via une gaine souple. Une fois que la température souhaitée est obtenue, l'air est refoulé dans la pièce à travers des aérations situées partout autour de votre cheminée.




réf 60 x70 P
réf 50 x 60 P



réf 60 x70 E
réf 50 x 60 E

RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR A AIR

Réf. 6070 E et 6070 P
5060 E et 5060 P



Réf.	Matière
A	acier
B	fonte
C	fonte
D	acier
E	acier (option)


Pour toutes CHEMINÉES existantes ou à poser

Système à air, de pose facile, S'ajustant et s'emboîtant parfaitement.
Possibilités de prise d'air, intérieur, sous-sol, cave.

Plaque de sol et plaque de fond avec un système de chicanes judicieusement disposées qui optimise l'échange thermique.

Réf	F	G	H	I	J	K
60*70	780	700	595	625	525	490
50*60	650	600	500	500	425	395

RÉCUPÉRATEUR A ENCASTRER




Réf. 6070 E

et 5060 E

Ce récupérateur s'installe dans les cheminées à construire. Seules les plaques de sol et décoratives sont visibles. Le caisson sur la plaque verticale de faible épaisseur (5 cm) permet de l'intégrer dans un brique tage sans avoir à modifier le fond de la cheminée.

RÉCUPÉRATEUR A POSER



Réf. 6070 P

et 5060 P


Ce récupérateur identique au modèle 6070 E est fourni avec un caisson acier fixé sur la plaque de sol. Il se pose ainsi dans la cheminée aussi facilement qu'une plaque foyère. Deux possibilités d'arrivée d'air, soit par grille à l'avant du caisson (air ambiant) soit par manchon sous le caisson (air extérieur).

Puissance réf 6070 environ 4KW réf 5060 environ 3KW


REF 60*70E et 50*60E

RÉCUPÉRATEUR A ENCASTRER


PRINCIPE DE POSE




REALISATION D'UN TROU POUR ARRIVER D'AIR FRAIS
diamètre environ 100mm




POSE DE LA PLAQUE DE SOL



POSE DE LA PLAQUE VERTICAL SUR LA PLAQUE
DE SOL AVEC FIXATION DE LA PLAQUE VERTICAL
SUR LA MACONNERIE




POSE DES BRIQUES EN PARTIE
VERTICALE ET HORIZONTALE
ADAPTATION DES GAINES
DE SORTIE D'AIR CHAUD



LIVRE EN 3 PARTIES


RECUPERATEURS 60X70 ET 50X60 VUS DE DESSOUS AVANT ASSEMBLAGE



REF 6050P et 6070P

RECUPERATEUR A POSER

PRINCIPE DE POSE



POSE DE LA PLAQUE DE SOL

POSE DE LA PLAQUE VERTICAL SUR LA PLAQUE DE SOL AVEC FIXATION DE LA PLAQUE VERTICAL DANS LE MUR AVEC PATTES A VISSER

ADAPTATION DES GAINES DE SORTIE D'AIR CHAUD



LIVRE EN 3 PARTIES

efficacité

esthétique

simplicité


fiabilité

100 % FONTE

REF. 700 - 900

Système à air, de pose facile, composé de 4 pièces
S'ajustant et s'emboîtant parfaitement.

Puissance
réf 900 environ 8KW
réf 700 environ 6KW



Plaque de sol et plaque de fond avec un système de chicanes judicieusement disposées qui optimise l'échange thermique.

Possibilités de prise d'air, intérieur, sous-sol, cave.

dimensions mm.	a	b	c	d	e	f	g	h	i
700	700	500	220	560	470	120	50	430	50
900	900	700	220	680	580	120	50	430	50

Document non contractuel

Plaque décorative amovible
ref 900, FL132, FL169, FL 37 et plaque unie .
Ref 700 FL132, FL169, FL 37 et plaque unie .

5 colliers de serrage option.
6 gaines aluminium. option
7 boîtes de raccordement option.

Récupérateur de chaleur

Art & tradition

Réf. 700 et 900

RÉCUPÉRATEUR A ENCASTRER

PRINCIPE DE POSE


REALISATION D'UN TROU
POUR ARRIVEE D'AIR FRAIS
diamètre environ 100mm




POSE DE LA PLAQUE DE SOL



POSE DE LA PLAQUE VERTICALE SUR LA PLAQUE DE SOL AVEC FIXATION DE LA PLAQUE VERTICALE SUR LA MACONNERIE




POSE DES BRIQUES EN PARTIE VERTICALE ET HORIZONTALE
ADAPTATION DES GAINES
DE SORTIE D'AIR CHAUD



Trappe et Clapet de cheminée

Art & tradition



DIMENSIONS 300X300 MM
POUR BOISSEAU DE 200X200 INTÉRIEUR
MATIÈRE : FONTE

Installez et gardez votre conduit de cheminée ou poêle de masse propre. Nous disposons d'un grand choix de conduits et clapets afin de réaliser votre circuit de fumée pour votre installation sur mesure.


TOUTES LES SOLUTIONS


Clapets et by-pass pour poêle de masse ou pour votre cheminée, une gamme très complète.

N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande, nous pouvons adapter les solutions aux dimensions qui vous correspondent.

Grille de chauffage

Art & tradition





QV
1370*672 mm




QR
470*470



QU
490*490

QJ
800*800*20





QL
500*750



KB
682*682*20


KC
1187*203*14






QS
1200*335

KI
500*750



QA
355*860 sans cadre
maxi avec cadre 860*695




QT
1440*175

QI
1020*220

QK
1020*180

Grille d'aération

Art & tradition




200*200

150*150




240*120 mm

- 210 x 120
- 220 x 60
- 220 x 110








180*120 mm

- 110 x 60
- 110 x 100
- 130 x 100
- 160 x 100




500*150



180 mm
130
160



110*70



132*145



210*70



55 mm



110 mm

Grille d'aération

Art & tradition



BOITIER GRILLE
D'AÉRATION RÉGLABLE

170 X 120 ET Ø 100
220 x 110 et Ø 100



AÉRATEUR
RÉGLABLE CARRÉ

120 X 120 ET Ø 90



AÉRATEUR
RÉGLABLE ROND

Ø 150



Grille réglable
200*110



Grille réglable
175*75



GRILLE D'AÉRATION
RÉGLABLE AVEC BOITIER

170 X 120 | 220 X 110




Grille réglable
175*120



220*60



220*160



160*125

Accessoires cheminée

Art & tradition

On pourrait passer des heures à contempler la beauté du feu de sa cheminée bercé par les crépitements du bois, mais pour que la magie de cet instant dure, il est essentiel de l'entretenir et de la choyer. La famille loiselet vous propose divers accessoires pour cheminée indispensables, pratiques et design.

Paire de chenets

Accessoire traditionnel pour la cheminée, la paire de chenets garantit une bonne combustion de votre bois. En surélevant légèrement le foyer, cela créé un appel d'air qui active les flammes et canalise les fumées dans le conduit.



P. CHENETS OPPORTUN
L.180 X H.240 X P.380 MM



P. CHENETS OPPORTUN
L.180 X H.240 X P.380 MM




P. CHENETS OPPORTUN
L.180 X H.240 X P.380 MM

Porte buches




ACIER

PORTE BUCHE NEBULE
L.400 X H.140 X P.300 MM



ACIER

PORTE BUCHE ZEBRE GRIS
L.500 X H.190 X P.410 MM




ACIER

PORTE BUCHE ZEBRE GRIS
L.500 X H.190 X P.410 MM



ACIER

PORTE BUCHES RESSAC
L.470 X H.150 X P.250 MM



ACIER

PORTE BUCHE ZEBRE GRIS
L.700 X H.190 X P.410 MM



FONTE

PORTE BÛCHES FEBIS FONTE RESITANTE AUX FEUX
L.400 x H.140 x P.300 mm

PORTE BÛCHES FONTE COQUILLE 7 BARRES
L.700 x H.150 x P.410 mm




FONTE

FONTE



PORTE BÛCHES FONTE
COQUILLE 6 BARRES
L.600 x H.190 x P.410 mm



ref 91
porte buches fonte

réf 92
L 650 * P 440

Serviteur de cheminée



SERVITEUR LOSANGE NOIR
L.160 X H.630 X P.160 MM



SERVITEUR OPPORTUN
L.230 X H.660 X P.230 MM



SERVITEUR ANGE NOIR
Ø.160 X H.600 MM



SERVITEUR PIROGUE
L.260 X H.700 X P.240 M

Accessoires cheminée

Art & tradition



SERVITEUR EXCALIBUR
L.160 X H.600 X P.130 MM



PIC ACIER
44,90 € TTC



SUPPORT GRILLE FERIL
H. 38 CM | L. 32 CM | P. 25 CM
20,40 € TTC



GRILLE TORIL
SUR PIEDS | 14 BARRES
H. 7 CM | L. 42 CM | P. 75 CM
29.90 € TTC



GRILLE OPIL
SUR PIEDS | 18 BARRES
H. 7 CM | L. 41 CM | P. 75 CM
29.90 € TTC



SUPPORT ET GRILLE TATIL
L.420 X H.360 X P.390 MM
99.90 € TTC

Pare feu cheminée



PARE-FEU RETINE
L.800 X H.490 X P.130 MM



PARE-FEU RETINE
L.1000 X H.600 X P.130 MM



PARE-FEU NOBLESSE
L.690 X H.480 X P.140 MM




PARE-FEU CALIGO NOIR
L.720 X H.760 X P.660 MM



PARE-FEU CALIGO GRIS
L.720 X H.760 X P.660 MM



PARE-FEU LASIO
L.1000 X H.710 X P.300 MM



PARE-FEU KUMMEL
L.700 X H.750 X P.660 MM



PARE-FEU URANIE
L.800 X H.750 X P.660 MM

Accessoires et Bacs à cendres



SOUFFLET ZEST



BAC À CENDRES
350X350 CM




BAC À CENDRES
420X400 CM



BAC À CENDRES
470X400 CM



BAC À CENDRES
520X420 CM



BAC À CENDRES
630X410 CM

Palmette et rosace

Art & tradition

Palmette en fonte



158
400*210



370
405*175



373
650*260



121
235*80



REF 1821
400*200mm



530
210*410



651
230*400



147
150*300



597
220*380



652
210*380



165
530*250



529
580*225



1390 / ROSACE
Ø : 60 mm
Poids : 0,170 Kg



1440 / ROSACE
Ø : 80 mm
Ø : 50 Ø : 130
Ø : 100 mm



1560 / ROSACE
Ø : 52 mm
Ø : 16 mm
Poids : 0,050 Kg



1536
39 mm



124
70*70 mm



1630
72 mm
FLEUR D'EAU



667
210*210



1660
58 mm
liquidambar




668
125*125




384
270*270



1552
D 55



Nénuphar
1551
D46



1550
D70

Coupelle







1650
71*71 h 13mm
CROCUS





1640
85*85 h 17
Lis




DOUBLE
FLEUR



1710
91*91 h 20mm



62*62
1675



diamètre 70 mm
1680



Ethnic
diamètre 70 mm



diamètre 22 mm
1690





1670
diamètre 84 mm

Escalier en fonte

Un escalier en colimaçon en fonte qui ne laisse pas indifférent.

Cet escalier peut être posé en intérieur comme en extérieur et comporte de nombreuses variantes.
Les supports de marche et la balustrade assurent une parfaite protection en cas d'utilisation à l'extérieur.
Vous pouvez choisir, entre autres, la couleur, le diamètre, le départ, l'arrivée, la contremarche, le type de balustres etc...

Ses formes, sa simplicité et sa fonte robuste font que l'escalier s'intègre sans aucun problème à l'ameublement de votre loft, atelier ou maison et ajoute sa valeur à votre immeuble.

Visuel escalier type 600



Visuel escalier type 970



ESCALIER

TYPE 600

DIAMETRE EXT 1350 mm
PASSAGE 550 mm
HAUTEUR DE MARCHE 200mm
1 TOUR 12MARCHES
MONTE DROITE OU GAUCHE

Marche pleine ou ajourée



Fonte conforme à la norme NFP 01 013
norme obligatoire pour tout garde-corps
fonte résistante aux chocs







MARCHE PALIERE





EQUERRE 600
CONTRE MARCHE 600
MARCHE 600
BOULON 600




Marche Ajourée




Marche pleine
CONTRE MARCHE 600
MARCHE 600
BOULON 600

ESCALIER
TYPE 800

DIAMETRE EXT 1600 mm
PASSAGE 675 mm
HAUTEUR DE MARCHE 200mm
1 TOUR 12MARCHES
MONTE DROITE OU GAUCHE










Passage inférieur à 110mm conforme à la norme NFP 01 012 (empêchant le passage d'une tête d'enfant)






ESCALIER


TYPE 970

DIAMETRE EXT 2000 mm
PASSAGE 900 mm
HAUTEUR DE MARCHE 170mm
1 TOUR 16 MARCHES
MONTE DROITE OU GAUCHE





Fonte conforme à la norme NFP 01 013
norme obligatoire pour tout garde-corps
fonte résistante aux chocs



Passage inférieur à 110 mm
conforme à la norme NFP 01 012 (norme obligatoire
(empêchant le passage et la chute d'enfant)














Rampes d'escalier

Garniture de barreau à visser fonte,
Type de barre / barreau : Rond creux.
Type de fixation : A visser.
Couleur : Noir
Garniture percée et taraudée m5




Bagues, manchons et barreaux en fonte

Ils s'adaptent aisément sur profilés ronds ou carrés, en tubes ou en plein. La fixation se fait facilement : - par vissage (vis de pression sans tête hexagonale creuse type STHC) à l'aide d'une simple clé allen pour 6 pans creux - par soudure - par collage.

Ils s'inclueront dans vos : rambardes, gardes-fous, garde-corps, portes, portails ou portillons, ...
Agencement intérieur et extérieur . Les exemples d'utilisation sont multiples. Pose facile. Prêt à peindre.

- bague pour rond,
- bague carrée,
- barre pour barreaux,
- manchon barreau rond,
- manchon en fonte,
- demi manchon fonte.





Escaliers et rampes d'escalier


- Escaliers intérieurs ou extérieurs pour l'habitat collectif ou privé.
- Toutes formes : hélicoïdale, droite, balancée.
- Garde corps au choix.


Poteau d'escalier

436


H 1000
H 900
H 897
H 954
H 962
H 1011
H 1029
H 1000
H 1000
H 1000
H 1100
BARESC 1000
BARESC 900
900 BP
900 BM
800 B692
900BG
800 B1029
435
433
432
434


REF
OQ



REF
OL


CF
100
180
100
AF
100 mm
52 mm
45 mm
120 mm
58 mm
AC
90 mm
58 mm
80 mm
150 mm
46 mm
AE
95
70
152
CA
1100
CG
90
60
100
80
AB
85 mm
65
105 mm
185
88
185
125*45
150
210
60
CB
DOUBLE
CB
SIMPLE
110
108
CM
CK
CL
87
CN
AG
150 mm
75
120
205
CD
80
50
60
AH
80
77
66
AA
105
75
100
90
CE
88 mm
61 mm
150 mm
93 mm
AI
103
50
80
135
52







LD
33.35°



LD
31.95°




LD 27°



1501
90*1000

1507
90*900




1282
210*900




1508
180*900


1504
30*900




351
230*900




OR






OQ




fonte soudable
TF




Mise en conformité
des barreaux d'escalier






239
195*900



346
900 mm



1211
150*900

464
900mm



Tête de rampe et boule d'escalier



D90

90*120



BOULE D'ESCALIER
PETITE BOULE



BOULE D'ESCALIER
COURBEVOIE



174
105*70



532
47*121



401
H 115mm



BOULE D'ESCALIER
POLIE



525
60*110



148
95*45



réf : 428
l : 110 h : 140 mm



BOULE D'ESCALIER
GROSSE POMME DE PIN



403
115*150



réf 400
H 150mm




122
145*95



402
H200 D213


COLONNE FONTE ET FER

**L'entreprise Loiselet conçoit et fabrique des colonnes modulaires, en fonte, en aluminum et en fer, elles sont décoratives, architecturales et des poteaux ou piliers sur mesures, moulés au sable 'à vert'.
Initialement conçues pour l'extérieur (vérandas, pergolas, auvents, préaux, marquises...),
ces colonnes décoratives et structurales inspirées de modèles anciens s'emploient aussi
pour la décoration ou la rénovation d'intérieurs (lofts, restaurants, brasseries, pubs, boutiques...).
Ces colonnes et poteaux peuvent servir de descentes de gouttières, ainsi que d'éléments de structure
tels que la colonne en fonte cannelée ou des chapiteaux ornés.**




platine pour fixation de la colonne
au sol ou au plafond à la demande


**ref 20 coulée en 2 parties
hauteur maxi 3000 mm, mini 2445 mm**




**ref 14 coulée en 2 parties,
tube central en fer creux ou plein
hauteur à la demande**



Chapiteau ref 14



embase ref 14




COLONNE FONTE ET FER




platine pour fixation de la colonne au sol ou au plafond à la demande


ref 12 coulée en 2 parties,
tube central en fer creux ou plein
hauteur à la demande



Chapiteau ref 14




Embase ref 12



ref 5 coulée en 2 ou 3 pièces
tube en fer creux ou plein




ref 5 Chapiteau




ref 5
Bague

ref 5 Embase




ref 3 coulée en 2 pièces
tube en fer creux ou plein




ref 3 chapiteau



ref 3 embase




COLONNE FONTE ET FER




platine pour fixation de la colonne au sol ou au plafond à la demande





chapiteau ref 30 en fonte ou aluminium






Chapiteau colonne ref 11








tube D100 en fer plein ou creux

bague ref 30 en fonte ou aluminium







tube D100 en fer plein ou creux




Ref 43 Fonte




embase ref 30 en fonte ou aluminium






COLONNE FONTE ET FER



platine pour fixation de la colonne
au sol ou au plafond à la demande



CHAPITEAU REF 41
FONTE

Hauteur non modifiable




3000 mm



FUT
réf 42







VUE DE DESSUS



CHAPITEAU réf 42








EMBASE ref 42

Hauteur modifiable (maxi 3000 mm)






FUT 33





embase ref 6

COLONNE FONTE ET FER



platine pour fixation de la colonne
au sol ou au plafond à la demande





colonne pour serre
de jardin ref 23









2003 mm

HAUTEUR A LA DEMANDE



CHAPITEAU REF 41
FONTE



EMBASE FONTE REF 41
FONTE




TUBE ACIER



FONTE

FONTE

COLONNE FONTE ET FER



platine pour fixation de la colonne au sol ou au plafond à la demande




2900 mm


hauteur adaptable maxi 2900 mm
nouveau : fonte soudable




chapiteau fonte
ref 8








fut haut
ref 8



fut bas
ref 8





Embase fonte ref 8













demi chapiteau ref 24






fut en fonte ou aluminium
ref 24


COLONNE FONTE ET FER


ref 9 : 100% fonte ou aluminium


chapiteau colonne ref 9




fut ref colonne 9








embase ref colonne 9




ref 7 : fonte ou aluminium et tube en fer hauteur à la demande

chapiteau ref 7



bague ref 7







rond en fer creux ou plein







embase ref 7






COLONNE FONTE ET FER




ref 6 et 21 : 100% fonte ou aluminium




chapiteau ref 6



bague ref 6






embase ref 6


fut ref 6PM






fut ref 6GM





ref 21
en fonte
843 kg en plein
également en creux


COLONNE FONTE ET FER




platine pour fixation de la colonne
au sol ou au plafond à la demande

ref 15
fonte et fer
hauteur à la demande

ref 22
fonte et fer
hauteur à la demande




chapiteau
ref 22





embase ref 22






chapiteau ref 15


embase ref 15

ref 10
100% fonte
fonte résistante aux chocs




COLONNE FONTE






fut haut ref 25
fonte résistante aux chocs





fut bas ref 25
fonte résistante aux chocs







fut haut ref 26
fonte











embase ref 26







COLONNE FONTE ET FER
EN DEMI




réf 18
en fonte résistante
creux
en 3 parties
hauteur adaptable







réf 16
en fonte et fer
creux
hauteur modifiable

réf 19
en fonte résistante aux chocs
partie haute emboitable à
la partie basse
creux






réf 17
en fonte et fer
creux
hauteur modifiable




Modèle de clôture en fonte, barrière de très belle qualité et ayant de la tenue pour border vos allées, entourer votre potager, sécuriser votre piscine, ou délimiter votre terrasse.

Nous reproduisons également à l'identique par reproduction toute clôture en fonte ou en fer forgé.




GRILLES DE SEPARATION DE JARDIN



Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l'industrie de la fonte d'Art


GARNITURES DE GRILLES DE CLOTURES







FCF

FCB





FCH




FCJ


FCH et FCJ




FCD







FCK




FCC




FCL




FCG




FCN



FCP



FCR



FCM

Plancha fonte

Art & tradition

Une plancha est un ustensile de cuisine constitué d'une plaque de cuisson lisse, qui permet de cuire, de saisir et de griller les aliments en conservant leurs saveurs. Avant de ravir les épicuriens, amateurs de bonne mangeaille et autres gourmands, la plancha était en tôle et se posait sur des braises… Elle est ensuite devenue la star des bars à tapas et s'est fait une belle place dans le cœur des grands chefs.



Nous consulter pour une demande de devis ou toute plancha sur mesure

Pièces de décoration Fonte

Art & tradition



593
195 * 95 mm



175
285*275



318
120*75 mm



624
120*250 mm




191
120*185 mm



199
215*350 mm



159
180*120 mm



704
240*110mm



321
150*150



198
190*100



190
370*320 mm



386
160*130 mm




379
380*205 mm

PIECES EN FONTE ET FER FORGE POUR COMPOSER PORTAIL
GARDE CORPS BALUSTRADE RAMPE D'ESCALIER




703
185*138 mm



195
430*120 mm



196
340*120 mm



396
390*200 mm



723
120 mm




720
h210 l 220

721
h210 l 220



151
380*100

152
380*100



710
532*126mm



724
H 200

725
H 200



712
125*125



711
1020*116



168
120*335 mm



127
258*80



128
258*80



132
190*95

131
190*95




700
216*78 mm



160
340*120




192
480*120 mm



714
170*219



193
590*200 mm



135
115*270

136
115*270



320
285*120 mm



715
557*114



319
175*240 mm



170
180*120 mm



702
159*108 mm



705
165*120



706
145 *125




701
125*190 mm


Notre service restauration est en mesure de vous fournir une prestation qui vous permet de remplacer les fontes d'ornement dégradées avec le temps. Notre savoir-faire nous donne la possibilité de reproduire à l'identique des pièces en fonte soit par une opération de surmoulage, soit par création de modèle.



PIECE EN FONTE A REPRODUIRE



CREATION DU PLAN 3D



CREATION D'UN VISUEL POUR VALIDATION



CREATION D'UN OUTILLAGE SUIVANT LE PLAN 3D



OUTILLAGE / MODELE PERMETTANT DE FABRIQUER UN MOULE



1/2 MOULE EN SABLE EN NEGATIF



FERMETURE DES 2 DEMI MOULES EN SABLE



REMPLISSAGE DE LA FONTE LIQUIDE A 1500° DANS LE MOULE EN SABLE



PIECE EN FONTE REPRODUITE



FONTE RESISTANTE AUX CHOCS ET CONFORME AUX NORMES NFP 01 013 ET NFP 01 012

Mobilier Urbain



Le mobilier urbain est, selon une expression contemporaine, une notion englobant tous les objets qui sont installés dans l'espace publique d'une ville pour répondre aux besoins des usagers.

Le mobilier urbain est souvent défini ainsi : « Ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés installés dans l'espace publique et liés à une fonction ou à un service offert par la collectivité ».

Il peut donc aussi bien s'agir :

- De mobilier de repos (banc, banquette, siège, table, assis debout).
- D'objets contribuant à la propreté de la ville (poubelles, corbeilles, sanitaires).
- D'équipement d'éclairage public (réverbères, candélabres, lampadaires).
- De matériels d'information et de communication, (kiosques à journaux, mâts et colonnes, porte-affiches, plaques de rues, tables d'orientation).
- De jeux pour enfants.
- D'objets utiles à la circulation de véhicules (poteaux, potelets, bornes, barrières, rambardes, horodateurs, range vélos, gardecorps).
- De grilles, tuteurs et corsets d'arbres.
- D'abris destinés aux usages des transports en commun.
- De fontaines, bacs à palmier, pots, jardinières, etc..

Lampadaire

Mobilier urbain

Lampadaires & éclairage


Utilisé depuis 1776 par la ville de Paris, le lampadaire, candélabre, réverbère en fonte garantit l'éclairage public tout en mettant en valeur une architecture moderne. Ces éléments de décor et d'illuminations sont essentiels pour les communes.

La société Loiselet est prête à mettre toute son expertise à votre service pour réaliser vos projets.


Nous restaurons également à l'identique par reproduction votre lampadaire, éclairage, luminaire, réverbère, candélabre en fonte ou en fer forgé.

LAMPADAIRE S






LAMPADAIRE S



LAMPADAIRE L



LAMPADAIRE XL
3000




LAMPADAIRE XL
3700



LAMPADAIRE
3280


Luminaire , porté ou suspendu, idéal pour un éclairage efficace et conserver l'aspect authentique de votre architecture et de votre décoration.


LANTERNE BG1





potence PO37 fonte
avec lanterne BG1
ref PO37BG1S







potence PO37 fonte
avec lanterne BG1
ref PO37BG1P





LANTERNE BG2






DEMI BG2 APPLIQUE
450 *320mm

Console fonte et lanterne alu


Mobilier urbain


Luminaire , porté ou suspendu, idéal pour un éclairage efficace et conserver l'aspect authentique de votre architecture et de votre décoration.





LANTERNE BG3






h :	*0,30 m*
E :	*0,25 m*
H :	*0,70 m*
L :	*0,60 m*



réf PSBG3



réf PPBG3

Banc en fonte et bois


Fabriqués en fonte et en bois par la famille Loiselet depuis 1850, retrouvez tous nos modèles de bancs, mobilier urbain design pour l'architecture urbaine. Ces bancs sont autant à destination des collectivés que des particuliers et peuvent être peints selon votre demande.

Nous restaurons également à l'identique par reproduction votre pied de banc en fonte ou en fer forgé.




BANC VILLE DE PARIS SIMPLE

2000x615x H 980 mm
Hauteur d'assise : 430 mm
2 lattes : 135x35x2000 mm
1 latte : 135x45x2000 mm
poids : 67 kg



BANC VILLE DE PARIS DOUBLE



2000x765x H 980 mm
Hauteur d'assise : 430 mm
4 lattes : 135x35x2000 mm
1 latte : 135x45x2000 mm
poids : 90 kg





BANC RENCONTRE


2000x765x H 860 mm
Hauteur d'assise : 430 mm
19 lattes : 30x35x2000 mm
poids : 53 kg





BANC PROVINCIAL


2000x685x H 700 mm
Hauteur d'assise : 440 mm
11 lattes : 55x25x2000 mm
poids : 68 kg





BANC CONFORT

2000x565x H 680 mm
Hauteur d'assise : 410 mm
5 lattes : 90x35x2000 mm
poids : 53 kg





BANC URBAIN

2000x625x H 750 mm
Hauteur d'assise : 490 mm
5 lattes : 115x35x2000 mm
poids : 54 kg





BANC DÉTENTE

2000x520x H 680 mm
Hauteur d'assise : 420 mm
5 lattes : 90x35x2000 mm
poids : 50 kg





BANC PARISIEN

2000x675x H 750 mm
Hauteur d'assise : 460 mm
7 lattes : 90x35x2000 mm
poids : 47 kg








BANC PARISIEN **XL**

2500*935 H 1100mm
Hauteur d'assise :640 mm
7 lattes : 135*35*2500 mm
Poids 100 kg



BANC COMMUNAL

2000x650x H 680 mm
Hauteur d'assise : 390 mm
3 lattes : 115x35x2000 mm
poids : 49 kg



Banc en fonte et bois




BANC HUIT

2000x620x H 720
Hauteur d'assise : 430 mm
6 lattes : 135x35x2000 mm
poids : 65 kg






BANC PUBLIC



2000x605x H 750 mm
Hauteur d'assise : 450 mm
10 lattes : 49.5x41x2000 mm
poids : 64 kg



BANC LIANE

200x600x h 860 mm
Hauteur d'assise : 470 mm
2 lattes : 115x35x2000 mm
1 latte 175x35x2000 mm
poids : 37 kg





BANC SQUARE

2000x590x H 850 mm
Hauteur d'assise : 440 mm
2 lattes : 115x35x2000 mm
1 latte : 135x35x2000 mm
poids : 54 kg




Banc en fonte et bois




BANC MATERNELLE

1400x349x H 470 mm
Hauteur d'assise :290 mm
3 lattes : 100x35x1400 mm
poids : 22 kg



BANC CHAMPÊTRE




2000x320x h440 mm
Hauteur d'assise : 440 mm
1 lattes : 310x35x2000 mm
poids : 25 kg






BANC RURAL

2000x365x H 420 mm
Hauteur d'assise : 420 mm
3 lattes : 90x35x2000 mm
poids : 67 kg





BANC VILLE

2000x555x H 710 mm
Hauteur d'assise : 460 mm
5 lattes : 90x35x2000 mm
poids : 48 kg




Borne de rue & potelet


Mobilier urbain

Borne en fonte


BORNE DEMI-SPHÈRE

Hauteur : 200 mm
Largeur : 300 & 400 mm
Poids : 12 kg & 22 kg










BORNE SPHÈRE

Hauteur : 305 mm
Largeur : 400 mm
Poids : 28 kg & 56 kg





BORNE SPHÈRE SUR PLATINE

Hauteur : 400 mm
Largeur : 410 mm
Poids : 66 kg
Option disponible :
Boitier amovible





BORNE MARINE

Hauteur : 300 mm
Largeur : 250 mm
Poids : 25 kg
Option disponible :
Boitier amovible





BOULE DIAM 90

Boule Diam 86 mm
Pour potelet diam 76 mm





POTELET A GORGE

Pour potelet diam 101 mm
Hauteur 135+35mm

BORNE FLORENCE

Hauteur : 375 mm
Largeur : 170mm
Poids : 25 kg
Option disponible :
Boitier amovible





BORNE VILLE


Hauteur : 650 mm
Largeur : 220 mm
Poids : 24 kg



BORNE GRENADE

Hauteur : 700 mm
Largeur : 240 mm
Poids : 29 kg





BORNE URBAINE


Hauteur : 200 mm
Largeur : 170 mm
Poids : 12.5 kg
Option disponible :
Boitier amovible

Borne prestige

Mobilier urbain

Borne prestige 1

Dispositif de délimitation urbaine avec système d'accroches pour chaînes
Référence du Produit :
BORNE PRESTIGE 1





Borne en fonte
Finitions :
Peinture standard en noir, autre peinture sur demande
Option :
Chaîne en acier avec maillon à fixer aux oreilles


Borne prestige 2

Dimensions globales (en mm) :

Avec deux oreilles : Ø : 158 X H : 145
Avec une oreille : Ø : 119 X H : 145
Sans oreille : Ø : 80 X H : 145




Borne prestige 3



Pergola





ref 8 colonne fonte
4250*3200 hauteur 2500 mm

Gouttière fonte



Bac à oranger jardinier

Mobilier urbain


Aménagez et décorez vos terrasses, vos balcons et vos jardins avec notre superbe jardinière en fonte et bois. Ce meuble d'ornement extérieur, ou même intérieur, accueille toutes les variétés de plantes à fleurs, de plantes à fruits, ou de plantes décoratives pour le plaisir de vos sens. Ces bacs à plantes sont destinés tant pour les collectivités que les particuliers et sont disponibles en différentes tailles. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute demande spécifique ou pour la tarification.

DIMENSIONS EN MM DES DIFFÉRENTS MODÈLES DE BAC

Tarifs nous consulter.

	XS 280	M 500	L 700	L 800	XL 800	XL 1070	XXL 1200
A	330	660	890	890	1050	1180	1350
B	280	500	700	800	800	1070	1200

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER





L 800





XL 800



XL 1070







XS 280





Fontaine

Mobilier urbain


Fontaine en fonte

La fontaine en fonte est un atout décoratif du plus bel effet pour une commune voire même un jardin. Le choix du coloris de peinture peut servir à la fois pour réhausser le cachet d'antan de la structure ou encore pour se démarquer comme point d'alimentation en eau potable.

Nous restaurons également à l'identique, par reproduction, votre fontaine en fonte ou en fer forgé.



FONTAINE AMNIS
L : 400 x P : 325 x H : 750





GRILLE FONTAINE **1010 mm**
GRDF - 95 KG



VASE MEDICIS 835

HAUTEUR 835 / DIAMETRE 657mm



Table bistrot h716 L 500mm



H 1076 L500




BOITE A EAUX

COLONNE LOISELET












Poteau d'information en fonte résistante aux chocs

Hauteur variable de 1500 mm maxi
largeur du panneau 380*213mm


Grille gratte pieds

Grille gratte pied en fonte

Paillassons & gratte-pieds, Loiselet vous propose leurs différentes créations pour l'accueil de vos clients. A destination des collectivités, des entreprises ou des particuliers, nos grilles gratte-pieds peuvent être peintes selon votre demande.



QR
470*470



QS
1200*335



600*300



800*400



QM
374h * 238 l



QN
690*345*10



Tire-botte en fonte



QO
1040*454*224

REPERES DE DEPART DE GOLF









Les repères de départ LOISELET sont bombés pour les voir de loin, ils sont incassables et fabriqués en fonte.
Ils ont été conçus pour les conserver en place pendant la tonte des départs.

FONTE



Le poids de la pièce assure sa stabilité.
Les 4 picots permettent un maintien optimal.
Prix compétitifs.



COULEUR A LA DEMANDE


WWW.LOISELET.COM


Porte enclume


pour forgeron

Porte enclume fonte ref 580












309 kg









317 kg


Porte enclume fonte ref 530




Porte enclume fonte ref 480










325 kg

Voirie & assainissement

NOS PRODUITS SONT CERTIFIÉS PAR DES ORGANISMES AGRÉÉS ET RESPECTENT LES NORMES EUROPÉENNES.

NORME EN 124



A15

ZONES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉES EXCLUSIVEMENT PAR PIÉTONS ET CYCLISTES.
RÉSISTANCE MINIMUM DE 15 KN, A15, REGARD ET TAMPON.

B125

ZONES PIÉTONNES ET AIRES DE STATIONNEMENT.
RÉSISTANCE MINIMUM DE 125 KN, B125 REGARD ET TAMPON.

C250

ZONES DE CANIVEAUX LE LONG DES TROTTOIRS (AU MAXIMUM 0.5 M À PARTIR DE LA BORDURE ET 0.2M À PARTIR DU TROTTOIR.
RÉSISTANCE MINIMUM DE 250 KN C250 GRILLE FONTE , REGARD ET TAMPON.

D400

ZONES DE CIRCULATION POUR TOUT TYPE DE VÉHICULE ROUTIER.
RÉSISTANCE MINIMUM DE 400 KN D400 GRILLE FONTE , REGARD ET TAMPON.

Regard prise de terre - Classe 125 - RPD

REGARD PRISE DE TERRE – CLASSE 125
TYPES RPDT



Caractéristiques

Norme : **EN 124**
Classe : **A125**
Certifié par un organisme agrée
Tampon articulé

Options

Marquage personnalisé
Antivol

*Côtes exterieures cadre


Dimensions et masses

Référence	Schéma	A	B Ouverture libre	H	Masse* en KG * A titre indicatif
RPDTA125		190 x 190	Ø 150	90	4

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJL	
Revêtement	Peinture noire	

CADRE ET COUVERCLE FONTE 269X196 CM





	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-**GJS**	
Revêtement	Peinture noire	

REGARD DE BRANCHEMENT – CLASSE C250
TYPES RL360 ET RL480.






Dimensions et masses


Référence	Schéma	A	B Ouverture libre	H	Masse* en KG * A titre indicatif
RL360		360	Ø 225	160	15.5
RL460		460	Ø 290	170	30

Caractéristiques


Norme : **EN 124**
Classe : **C250**
Certifié par un organisme agrée
Ouverture supérieure à 100° après scellement
Tampon articulé antivol

Options

Marquage personnalisé
Marquage EU, EP, RWA, DWA



*Côtes extérieurs cadre



	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Grille plate à cadre - GPC 350 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800

GRILLE PLATE A CADRE CARRE – CLASSE C250




Caractéristiques

Norme : **EN 124**
Classe : **C250**
Certifié par un organisme agrée

Options

Marquage personnalisé
Verrouillage





Dimensions et masses

Référence	Schéma	A	O Ouverture libre	H	Masse* en KG * A titre indicatif
GPC 350		370	270	39	14
GPC 400		420	320	39	17.5
GPC 500		520	420	39	25
GPC 600		620	520	39	37
GPC 700		720	620	40	56
GPC 800		820	725	41	74

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Grille de caniveau à cornières
Grille de caniveau à cornières (longerons) coulées dans le béton.
Livré seul à coffrer ou avec coffrage béton. Réalisable de B125, C250, D400, E600 et F900





LISTE DE NOS PRINCIPALES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	POIDS
GC700X750	700X750D400	60 KG

Grille plate et concave

Grille de caniveaux à fente

- Fabriqué en fonte ductile, conforme aux Normes ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Charnières antivol et serrures élastiques.
- Renfort central et sécurité du pilote.
- Surface métallique antidérapante.






RÉFÉRENCE	DIMENSION DE LA GRILLE	DIMENSION EXTERIEUR DU CADRE	POIDS
GCD75X30	750x300 mm	870x365 mm	39.12 kg

Grille concave carrée - GCC 400 - 500 - 600 - 700 - 800

GRILLE CONCAVES CARREES – CLASSE C250





Dimensions et masses

Référence	Schéma	A	O Ouverture libre	H	Masse* en KG * A titre indicatif
GCC 400		420	320	39	18.5
GCC 500		520	420	40	28
GCC 600		620	520	40	40
GCC 700		720	620	41	62
GCC 800		820	725	41	80

Caractéristiques

Norme : **EN 124**
Classe : **C250**
Certifié par un organisme agrée

Options

Marquage personnalisé
Verrouillage

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Grille plate et concave

Grille de caniveaux à fente

- Fabriqué en fonte ductile, conforme aux Normes ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Charnières antivol et serrures élastiques.
- Renfort central et sécurité du pilote.
- Surface métallique antidérapante.






RÉFÉRENCE	DIMENSION DE LA GRILLE	DIMENSION EXTERIEUR DU CADRE	POIDS
GCD75X30	750x300 mm	870x365 mm	39.12 kg

Grille concave carrée - GCC 400 - 500 - 600 - 700 - 800

GRILLE CONCAVES CARREES – CLASSE C250





Dimensions et masses

Référence	Schéma	A	O Ouverture libre	H	Masse* en KG * A titre indicatif
GCC 400		420	320	39	18.5
GCC 500		520	420	40	28
GCC 600		620	520	40	40
GCC 700		720	620	41	62
GCC 800		820	725	41	80

Caractéristiques

Norme : **EN 124**
Classe : **C250**
Certifié par un organisme agrée

Options


Marquage personnalisé
Verrouillage

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Trappe Classique - classe B125 - L0T

TRAPPE CLASSIQUE - CLASSE B125

TYPE LOT



Dimensions et masses

Référence	Schéma	Ouverture libre	A	B	H	Masse* en KG * A titre indicatif
L0T	▭	426 x 246	308	488	50	13

- Masse d'un tampon : 9 KG

Caractéristiques


Norme : **EN 124**

Classe : **B125**


Certifié par un organisme agrée

Options

Marquage personnalisé
Grille de protection



*Côtes exterieures cadre



*Côtes extérieurs cadre

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Cornières acier
Revêtement	Peinture noire	Galvanisé à chaud

Trappe Classique - Classe C250 - L1T, L2T, L3T, L4T, 1/2L4

TRAPPE CLASSIQUE - CLASSE C250

TYPE L1T, L2T, L3T, L4T, 1/2 L4



Dimensions et masses

Référence	Schéma	Ouverture libre	A	B	H	Masse* en KG * A titre indicatif
L1T		425 x 630	505	645	60	40
L2T		425 x 1260	505	1280	60	78
L3T		560 x 1490	645	1500	60	112
L4T		530 x 1880	645	1995	60	164
½ L4		560 x 990	645	1000	60	75

- Masse d'un tampon : 33 KG

Caractéristiques

Norme : **EN 124**


Classe : **C250**


Certifié par un organisme agrée

Options

Marquage personnalisé
Grille de protection

B





*Côtes exterieures cadre

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Cornières acier 50x30x5
Revêtement	Peinture noire	Galvanisé à chaud

Trappe-classique - Classe C250 - L5T - L6T

TRAPPE CLASSIQUE - CLASSE C250

TYPE L5T, L6T



Dimensions et masses

Référence	Schéma	Ouverture libre	A	B	H	Masse* en KG * A titre indicatif
L5T		1800 x 890	1000	1910	60	239
L6T		2430 x 890	1000	2550	60	312

- Masse d'un tampon : 54 KG

Caractéristiques

Norme : **EN 124**


Classe : **C250**


Certifié par un organisme agrée

Options

Marquage personnalisé
Grille de protection

B





*Côtes exterieures cadre

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Cornières acier 60x60x6
Revêtement	Peinture noire	Galvanisé à chaud

Trappe-classique - Classe D400 - L1T-L2T-L3T-L4T

TRAPPE CLASSIQUE - CLASSE D400

TYPE L1T, L2T, L3T, L4T, 1/2 L4



Dimensions et masses

Référence	Schéma	Ouverture libre	A	B	H	Masse* en KG * A titre indicatif
L1T D		425 X 630	505	645	64	72
L2T D		425 X 1260	505	1280	64	128
L3T D		560 X 1490	645	1500	64	192
L4T D		560 X 1880	645	1995	64	243
L1/2 L4 D		560 X 990	645	1000	64	132

- Masse d'un tampon : 63 KG

Caractéristiques

Norme : **EN 124**


Classe : **D400**


Certifié par un organisme agrée

Options

Marquage personnalisé
Grille de protection

B





	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Cornières acier 60x60x6
Revêtement	Peinture noire	Galvanisé à chaud

*Côtes exterieures cadre

Trappe-classique - Classe D400 - K1C-K2C-K3C

TRAPPES CLASSIQUES – CLASSE D400
TYPES K1C, K2C, K3C.



Dimensions et masses

Référence	Schéma	Ouverture libre	A	B	H	Masse* en KG * A titre indicatif
K1C		750 x 750	908	908	140	150
L2C		750 x 1500	908	1658	140	280
K3C		750X2250	908	2408	140	410

Masse d'un ½ tampon : 55 KG

Caractéristiques

Norme : **EN 124**


Classe : **D400**


Certifié par un organisme agrée

Options

Marquage personnalisé
Grille de protection

B





Côtes extérieurs cadre

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	Cornières acier 80x80x8 Et té acier 80x80x9
Revêtement	Peinture noire	Galvanisé à chaud

Regard hydraulique

Branchement hydraulique avec ou sans couronnement béton

EN124 CLASSE C250 - 250 KN EN124 CLASSE B125 - 125 KN

EN124 CLASSE C250 - 250 KN

UTILISATION	REF	POIDS	EMBALLAGE PAR	PASSAGE	DIAM A	DIAM B	DIAM C
PVC 250	CHC 300	27	48	230	415	325	150
PVC 315							
PVC 400	CHC 400	37	36	320	500	415	150

EN124 CLASSE B125 - 125 KN

UTILISATION	REF	POIDS	EMBALLAGE PAR	PASSAGE	DIAM A	DIAM B	DIAM C
PVC 250	CHB 300	25	48	230	415	325	150
PVC 315							
PVC 400	CHB 400	35	36	320	500	415	150





Regard hydraulique - Classe B125

Dimensions et masses

REGARD HYDRAULIQUE – CLASSE B125


Référence	Schéma	A	B Ouverture libre	H	Masse* en KG * A titre indicatif
RHB300		300	230	30	7.5
RHB400		400	330	30	11.5
RHB500		500	400	35	16.5
RHB600		600	500	35	26.5
RHB700		700	600	40	37
RHB800		800	700	45	48


Caractéristiques

Norme : **EN 124**
Classe : **B125**
Certifié par un organisme agrée

Options

Marquage personnalisé
Verrouillage







	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Regard hydraulique - Classe C250

REGARD HYDRAULIQUE – CLASSE C250



Dimensions et masses


Référence	Schéma	A	B Ouverture libre	H	Masse* en KG * A titre indicatif
RHC300		300	230	35	11.5
RHC400		400	330	40	16.5
RHC500		500	400	50	28
RHC600		600	500	50	37
RHC700		700	600	60	53
RHC800		800	700	60	69
RHC900		900	800	65	81
RHC1000		1000	900	70	108


Caractéristiques

Norme : **EN 124**
Classe : **C250**
Certifié par un organisme agrée

Options

Marquage personnalisé
Verrouillage





	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Regard hydraulique - Classe D400

REGARD HYDRAULIQUE – CLASSE D400



Dimensions et masses


Référence	Schéma	A	B Ouverture libre	H	Masse* en KG * A titre indicatif
RHD400		400	330	75	22
RHD500		500	400	75	35
RHD600		600	500	75	47
RHD700		700	600	75	60
RHD800		800	700	75	77
RHD900		900	800	75	99
RHD1000		1000	900	75	133
RHD1100		1100	1000	75	160
RHD1200		1200	1100	75	186


Caractéristiques

Norme : EN 124
Classe : D400
Certifié par un organisme agréé

Options

Marquage personnalisé
Verrouillage





	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Bouche à clé - BACR - BACC - BACH - BARRAL

BOUCHE A CLE – TROTTOIRS ET CHAUSSEE







Dimensions et masses

Référence	Schéma	A	B Ouverture libre	H	Masse* en KG * A titre indicatif
BACR		DIAM 140	Ø 100	150	3.7
BACC		140	Ø 100	150	3.7
BACH		140	Ø 100	150	3.7
BARRAL R, C ou H		180	Ø 150	200 à 300	8

Options

Marquage personnalisé
Antivol





	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Avaloir - Classe C250 - A et T

AVALOIR CLASSE C250 - TYPE A ET T




Dimensions et masses

Référence	Schéma	A	B	H	Masse* en KG * A titre indicatif
AVA A		800	225	120	19
AVA T		800	225	200	25

Options

Marquage personnalisé
Antivol



	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Avaloir - Grille -C250-A-et-T-500

GRILLE AVALOIR C250 - TYPE A ET T 500X500 MM





Dimensions et masses

Référence	Schéma	A	B	C	H	O	Masse* en KG * A titre indicatif
GAC A		500	605	175	150	Ø 405	51
GAC T		500	605	230	150	Ø 405	56

Options

Marquage personnalisé
Antivol





	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Avaloir - Plaque de Recouvrement Classe C250 - Type A et T

PLAQUE DE RECOUVREMENT CLASSE C250 - TYPE A ET T




Dimensions et masses

Référence	Schéma	A	B	C	D	e	H	O	Masse* en KG * A titre indicatif
PLR A		800	830	635	700	35	120	Ø 610	72
PLR T		800	830	635	700	35	200	Ø 610	75

Options

Marquage personnalisé
Antivol



	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Gargouille - BEC et SABOT


BEC ET SABOT DE GARGOUILLE







Dimensions et masses


Référence	A	B	H	L	Masse* en KG * A titre indicatif
BECGARA	120	125	150	220	5
BECGART	125	125	150	195	5






Référence	A	B	H	L	Masse* en KG * A titre indicatif
SABOT	125	140	125	185	6







	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Regard de chaussée - Classe D400 - RC

REGARD DE CHAUSSEE – TRAFFIC MOYEN – CLASSE D400
TYPES RC



Dimensions et masses


Référence	Schéma	A	B Ouverture libre	H	Masse* en KG * A titre indicatif
RCTMD400		DIAM 850	Ø 600	70	48


Caractéristiques

Norme : **EN 124**
Classe : **C250**
Certifié par un organisme agrée
Tampon articulé

Options

Marquage personnalisé
Antivol





*Côtes exterieures cadre

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Regard de chaussée grille - Classe D250 - RCG

REGARD DE CHAUSSEE GRILLE – CLASSE C250
TYPES RCG



Dimensions et masses


Référence	Schéma	A	B Ouverture libre	H	Masse* en KG * A titre indicatif
RCGC250	○	DIAM 850	Ø 600	70	45


Caractéristiques

Norme : **EN 124**
Classe : **C250**
Certifié par un organisme agrée
Tampon articulé

Options

Marquage personnalisé
Antivol





*Côtes exterieures cadre

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Regard de chaussée - Traffic moyen - Classe D400 - RC

REGARD DE CHAUSSEE – TRAFFIC MOYEN – CLASSE D400
TYPES RC



Dimensions et masses


Référence	Schéma	A	B Ouverture libre	H	Masse* en KG * A titre indicatif
RCTMD400		DIAM 850	Ø 600	100	54


Caractéristiques

Norme : **EN 124**
Classe : **D400**
Certifié par un organisme agrée
Tampon articulé

Options

Marquage personnalisé
Antivol





*Côtes exterieures cadre

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Regard de chaussée - Traffic intense - Classe D400 - RC

REGARD DE CHAUSSEE – TRAFFIC INTENSE – CLASSE D400
TYPES RC



Dimensions et masses


Référence	Schéma	A	B Ouverture libre	H	Masse* en KG * A titre indicatif
RCTID400	○	DIAM 850	Ø 600	100	82


Caractéristiques

Norme : **EN 124**
Classe : **D400**
Certifié par un organisme agrée
Tampon articulé

Options

Marquage personnalisé
Antivol





*Côtes exterieures cadre

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Regard de chaussée grille - Classe D400 - RCG

REGARD DE CHAUSSEE GRILLE – CLASSE D400
TYPES RCG



Dimensions et masses


Référence	Schéma	A	B Ouverture libre	H	Masse* en KG * A titre indicatif
RCGD400		DIAM 850	Ø 600	100	59


Caractéristiques

Norme : **EN 124**
Classe : **D400**
Certifié par un organisme agrée
Tampon articulé

Options

Marquage personnalisé
Antivol





*Côtes exterieures cadre

	Tampon	Cadre
Matière	Fonte EN-GJS-500-7	
Revêtement	Peinture noire	

Agricole

NOS SOLUTIONS DE LESTAGE AGRICOLE

Spécialisé dans la conception et la production de masses de tracteurs en fonte, en béton ainsi qu'en Barytune

Nous réalisons contrepoids, avant et arrière, porte-masses et masses de roues pour toutes les machines agricoles et les machines BTP de 10 Kilos à 5 Tonnes.

Nos masses agricoles sont modulables, adaptables, robustes et esthétiques permettant de répondre à l'ensemble de vos solutions de lestage et d'alourdissement.

Les tracteurs devenant de plus en plus lourd il a fallu lester l'avant et parfois l'arrière des tracteurs. C'est donc à partir de 1935 que César LOISELET a commencé à fabriquer les premières masses de tracteur à Nogent le Roi, soit 16 ans après les premières fabrications de tracteurs à roues.

La première masse jerrican de tracteur fabriquée à Nogent le Roi avait un poids de 15 kg. De nos jours, fait relatif à l'évolution de la puissance des machines agricoles, il existe des contrepoids qui peuvent atteindre un poids de 2 000 kg.

Les masses additionnelles de tracteur sont fabriquées par notre entreprise pour des poids allant de 19 à 110 kg. Nous fabriquons des masses de tracteur en fonte (appelé aussi masse jerrican dû à la ressemblance avec un jerrican) pour les tracteurs Agco, Valtra, Massey-Ferguson, New Hollande, Case, Claas, Renault, McCormick, John Deere, Kubota, Same, Deutz Fahr et également des masses de tracteur pour motoculteur, que nous appelons micro-tracteur, nous avons également des masses de roue et réalisons de grosses masses de plus de 600 kg.

Les masses jerrican sont fondues à une température de fusion comprise entre 1480° et 1500°, elles sont réalisées par empreinte dans un moule en sable suivant un modèle en aluminium ou en résine.

Nos contrepoids de tracteur sont peints suivant les peintures des marques de tracteur, nous pouvons livrer sur toute la France et dans tous les pays. Nous possédons un stock important de contrepoids de tracteur n'hésitez pas à nous consulter pour toute demande.

Masse de tracteur jerrican

Agricole

Masse de tracteur agco 55 kg à cliquet - AG55C



Masse jerrican de tracteur avec fixation à cliquet, compense la surcharge de poids supplémentaire occasionnée lors de l'utilisation d'accessoires arrières ou avants.

Nos masses en fonte de tracteur sont réalisées par la famille Loiselet depuis la fabrication des premiers tracteurs. Elles sont compatibles et adaptables avec toutes les marques.

Matériau & finitions : fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur VALTRA 55 kg - AG55VA



La masse jerrican de tracteur compense la surcharge de poids supplémentaire occasionnée lors de l'utilisation d'accessoires arrières ou avants.

Nos masses en fonte pour tracteur sont réalisées par la famille Loiselet depuis la fabrication des premiers tracteurs. Elles sont compatibles et adaptables avec toutes les marques.

Matériau & finitions : fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur agco 60 kg à crochet - AG60CR



Adaptable sur les Modèles :

8120, 8160, 8170,8220, 8260, 8270
Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Matériau & finitions : fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur jerrican

Agricole

Masse de tracteur CHALLENGER 45 kg - CH45



Matériau & finitions : fonte, peinte en noir ou gris

La masse du tracteur jerrican compense la surcharge de poids supplémentaire encourue lors de l'utilisation d'accessoires à l'avant ou à l'arrière.

Nos masses en fonte pour tracteurs sont compatibles et adaptables à toutes les marques.

Adaptable sur:
Challenger MT425B-MT475B, MT525B-MT595B, MT645D-MT685D, MT775D, MT765D, MT835C-MT875C, MT945C-MT975C, MT635B-MT665B, MT645C-MT675C, MT735-MT765, MT745B-MT765B
MT755C, MT765C, MT835-MT865, MT835B-MT875B, MT945B-MT975B

Masse de tracteur Iseki 25 kg à IS25



Masse de tracteur Massey-Ferguson 51 kg à crochet - MF51CR



La masse jerrican de tracteur compense la surcharge de poids supplémentaire occasionnée lors de l'utilisation d'accessoires arrières ou avants.

Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur jerrican

Agricole

Masse de tracteur Massey-Ferguson 45 kg à cliquet - MF45C



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masse jerrican de tracteur avec fixation à cliquet, compense la surcharge de poids supplémentaire occasionnée lors de l'utilisation d'accessoires arrières ou avants.

Masse de tracteur CASE 45 kg - CA45



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir

La masse jerrican de tracteur compense la surcharge de poids supplémentaire occasionnée lors de l'utilisation d'accessoires arrières ou avants.

Adaptable sur :

Case Farmall 70-95, 65A, 75A, 65C-95C,
Platform, 65C-95C Straddle,75N-95N,85U-105U,110A-140A
Case Puma 115-155, 160-230, Case Magnum 180-340, Case Steiger 335-600,JX55-JX95, JX1060C-JX1095C, JX1075N, JX1075N, JX1095N, JX1080U-JX1100U, JX80U-JX100U, MXM120-MXM190, MXU100-MXU135, MAXXUM 110-140, MX210-MX305, Steiger 335-535
New Holland T9.390-T9.670, TJ280-TJ530

Masse de tracteur CASE 110 kg - CA110



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir

Masse de tracteur jerrican

Agricole

Masse de tracteur New Hollande 40 kg - NH40



Adaptable sur les Modèles :

New Holland TN55D-TN75D
New Holland TN60DA-TN95DA
New Holland TN55S-TN75S
New Holland TN60SA-TN75SA
New Holland TN60SA-TN75SA
New Holland TN60V
New Holland TN60V
New Holland TN75V
New Holland TN75FA-TN95FA
New Holland TD75D-TD95D
New Holland TD5030
New Holland TK76
New Holland TK85
New Holland TL80-TL100
New Holland TL80A-TL100A
New Holland TS90-TS110
New Holland TS100A-TS135A
New Holland TS100A-TS135A
New Holland TM120-TM190
New Holland T7030-T7070
New Holland 3010S
New Holland 4835-7635

M-SERIES 60, 100, 130, 165
TL-SERIES 70, 80, 90, 100
TS-SERIES 80, 90, 100, 110
Case Farmall 70-95
Case Farmall 65A
Case Farmall 70-95
Case Farmall 75A
Case Farmall 65C-95C Platform
Case Farmall 65C-95C Straddle
Case Farmall 110A-140A
Case Puma 115-155
Case JX55-JX95
Case JX1060C-JX1095C
Case MXM120-MXM190
Case MXU100-MXU135
Case MAXXUM 110-140
New Holland Workmaster 65
New Holland Workmaster 75
New Holland T4020-T4050
New Holland T4030F-T4050F
New Holland T4030V-T4050V
New Holland T4.75-T4.100
New Holland T5040-T5070
New Holland TD5050
New Holland T6010-T6090
New Holland T7.170-T7.270
New Holland TT45A-TT75A
New Holland TN55-TN75
New Holland TN60A-TN95A

Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur New Hollande 45 kg - NH45PA



Adaptable sur les Modèles :

New Holland TS100A-TS135A
New Holland TM120-TM190
New Holland TG215-TG305

TM-SERIES 120, 130, 165
New Holland T6010-T6090
New Holland T7.170-T7.270
New Holland T8.275-T8.390
New Holland TL80-TL100
New Holland TS90-TS110
New Holland TS100A-TS135A
New Holland T7030-T7070
New Holland T8010-T8050
New Holland 8670-8970

Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur jerrican

Agricole

Masse de tracteur CLAAS 52 kg droite - CL52D



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur CLAAS 52 kg gauche - CL52G



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur CLAAS 50 kg - CL50



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur jerrican


Agricole

Masse de tracteur John Deere 50 kg - JD50



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir, gris ou vert

Masse de tracteur John Deere 50 kg US - JD50 US



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir, gris ou vert

Masse de tracteur John Deere 45 kg - JD45



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir, gris ou vert

Masses de tracteur John Deere : 19 kg & 32 kg - JD19 & JD 32



Adaptable sur les Modèles :

1026R
2320, 2520, 2720
2025
207R
2032R
3320, 3350, 3720
3036E
3033R, 3038R, 3045R
4320, 4520, 4720
4049M/R, 4066M/R
John Deere 1026R
John Deere 2320, 2520, 2720
John Deere 2025
John Deere 207R
John Deere 2032R
John Deere 3320, 3350, 3720
John Deere 3036E
John Deere 3033R, 3038R, 3045R
John Deere 4320, 4520, 4720
John Deere 4049M / R, 4066M / R
John Deere 5045D
John Deere 5055D
John Deere 5083E
John Deere 5093E
John Deere 5093E
John Deere 5101E
John Deere 5065M-5115M
John Deere 6100D-6140D
John Deere 6105R-6125R
John Deere 6170R-6210R
John Deere 7200R-7280R
John Deere 8225R-8360R
John Deere 8295RT-8435RT
John Deere 9360R-9560R
John Deere 9430T-9630T
John Deere 5083EN-5101EN
John Deere 5095MH
John Deere 5105ML
John Deere 2840-4840
John Deere 4050-4850
John Deere 4055-4955
John Deere 4560-4960
John Deere 5603
John Deere 5200-5400
John Deere 5500
John Deere 5210-5310
John Deere 5220-5320
John Deere 5225-5625
John Deere 5325N-5525N
John Deere 5410
John Deere 5510
John Deere 5420-5520
John Deere 5320N
John Deere 5420N
John Deere 5520N
John Deere 6110-6410
John Deere 6110L-6410L
John Deere 6120-6420
John Deere 6120-6420
John Deere 6120L-6520L
John Deere 6200-6500
John Deere 6215-6715
John Deere 6230-6430
John Deere 6403
John Deere 6403
John Deere 6603
John Deere 6405
John Deere 6605
John Deere 7405
John Deere 7130-7530
John Deere 7200-7800
John Deere 7210-7810
John Deere 7210HC-7510HC
John Deere 7220-7520
John Deere 7630-7930
John Deere 8110-8410
John Deere 8120-8520
John Deere 8120T-8520T
John Deere 8120T-8520T
John Deere 8130-8530
John Deere 8120T-8520T
John Deere 8230T-8430T
John Deere 8450-8850
John Deere 8560-8960
John Deere 9100-9400
John Deere 9120-9620
John Deere 9230-9630
John Deere 9320T-9620T
MASSE DE TRACTEUR DEERE 32 KG - JD32

Masse de tracteur jerrican

Agricole

Masse de tracteur Kubota 25 kg - K25



Adaptable sur les Modèles :

Bobcat CT120
Bobcat CT122
Bobcat CT225
Bobcat CT230
Bobcat CT235
Bobcat CT335
Bobcat CT440
Bobcat CT445
Bobcat CT450
Cub Cadet 8404
Cub Cadet 8354
Cub Cadet 8454
Kioti CK20S
Kioti CK20SHST
Kioti CK20SHST
Kioti CK27
Kioti CK35
Kioti CK35HST
Kioti CK30
Kioti CK30HST
Kioti DK35SE
Kioti DK35SEHST
Kioti DK40SE
Kioti DK40SEHST
Kioti DK45S
Kioti DK50SEHST
Kioti DK55
Kioti DK90
Kioti DK90
Kioti DS3510
Kioti DS4110
Kioti DS4110HS
Kioti DS4510
Kioti DS4510HS
Kioti RX6010C
Kubota BX1860-BX2660
Kubota BX25
Kubota B2320-B2920
Kubota B2630
Kubota B3030
Kubota B3200
Kubota B3300
Kubota L3200
Kubota L3800
Kubota L4600
Kubota L3240-L5740
Kubota MX4700
Kubota MX4700
Kubota MX5100
Kubota BX22-BX24
Kubota BX1500-BX2230
Kubota BX1850
Kubota BX2350
Kubota B1550-B2150
Kubota B1700-B7300
Kubota B2410-B2910
Kubota B4200-B9200
Kubota B7400-B7800
Kubota B7410-B7610
Kubota L2350-L3650
Kubota L2500-L4200
Kubota L2600
Kubota L3000
Kubota L4300
Kubota L2800
Kubota L3400
Kubota L3010-L4610
Kubota L3130-L5030
Kubota L4350
Kubota L4400
Kubota L4850
Kubota L4850
Kubota L5450
Kubota MX5000
Kubota M7030N
Kubota M7030DTN-B
Mahindra 4010
Yanmar SC2400
Yanmar SC2450

Masse de tracteur jerrican

Agricole

Masses de tracteur Kubota 19 kg & 32 kg - K19 et 32



Adaptable sur les Modèles :

SERIE BX
SERIE L
Agco ST25 - ST33
Agco ST34-ST55
Agco ST22A
Agco ST24A-ST60A
Branson 3110i-3510i
Branson 3820i-4720i
Branson 3120R-5220R
Branson 4520C
Branson 5220C
Branson 6640C
Branson 2810
Branson 2910
Branson 3520
Branson 4020
Branson 4520
Branson 5530
Branson 6530
Challenger MT225-MT295
Challenger MT225B-MT295B
John Deere 1023E
John Deere 1026R
John Deere 2320-2720
John Deere 2305
John Deere 3005
John Deere 4005
John Deere 4105
John Deere 3032E
John Deere 3038E
John Deere 3120-3720
John Deere 4120-4720
John Deere 650-1250
John Deere 655-955
John Deere 670-1070
John Deere 790
John Deere 990
John Deere 2210
John Deere 3203
John Deere 4100-4700
John Deere 4100N
John Deere 4010-4710
John Deere 4115
Mahindra Max 22
Mahindra Max 25
Mahindra Max 28XL
Mahindra 3016
Mahindra 3616
Massey Ferguson GC2400
Massey Ferguson GC2600
Massey Ferguson 1523-1560
Massey Ferguson 1635-1660
Massey Ferguson GC2300
Massey Ferguson 1125
Massey Ferguson 1160-1190
Massey Ferguson 1205-1260
Massey Ferguson 1428V-1455V
Massey Ferguson 1417-1455
Yanmar SC2400
Yanmar SC2450
Yanmar SX3100
Yanmar EX2900
Yanmar EX3200
Yanmar EX450

Masse de tracteur jerrican

Agricole

Masse de tracteur Kubota 47 kg - K47



Adaptable sur les Modèles :

SERIE M
Kubota M5140
Kubota M8560
Kubota M9960
Kubota M5640SU
Kubota M7040SU
Kubota M96S
Kubota M95X
Kubota M135X
Kubota M4700
Kubota M4800
Kubota M5400
Kubota M5700
Kubota M6800
Kubota M8200
Kubota M9000
Kubota M5040
Kubota M6040
Kubota M7040
Kubota M8540
Kubota M8540
Kubota M9540
Kubota M95S
Kubota M105S
Kubota M105X
Kubota M-110
Kubota M-120

Masses de tracteur Same Deutz Fahr à cliquer 25 kg & 40 kg - SF40C / SDF25C



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur jerrican

Agricole

Masse de tracteur Same Deutz Fahr 22 kg - SF22



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur Same Deutz Fahr 25 kg vigne - SF25VI



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masses de tracteur Kubota 30 KG - SF30



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur jerrican

Agricole

Masses de micro-tracteur 19 kg & 32 kg - K19 et 32



La masse jerrican de tracteur compense la surcharge de poids supplémentaire occasionnée lors de l'utilisation d'accessoires arrières ou avants.

Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Adaptable sur les Modèles :

SERIE BX
SERIE L
Agco ST25 - ST33
Agco ST34-ST55
Agco ST22A
Agco ST24A-ST60A
Branson 3110i-3510i
Branson 3820i-4720i
Branson 3120R-5220R
Branson 4520C
Branson 5220C
Branson 6640C
Branson 2810
Branson 2910
Branson 3520
Branson 4020
Branson 4520
Branson 5530
Branson 6530
Case 1120-1140
Case 235-265
Challenger MT225-MT295
Challenger MT225B-MT295B
Cub Cadet GT2000
Cub Cadet GT2100
Cub Cadet GTX200
Cub Cadet GTX2100
Cub Cadet GT2542-GT2554
Cub Cadet GT2542-GT2554
Cub Cadet GT3100
Cub Cadet GT3200
Cub Cadet 2130-2186
Cub Cadet 2206
Cub Cadet 2518-2523
Cub Cadet 3165
Cub Cadet 3186
Cub Cadet 3204-3235
Cub Cadet 5234D-5264
Cub Cadet 6284D
Cub Cadet 7000
Cub Cadet 7200
Cub Cadet 7205
Cub Cadet 7192-7195
Cub Cadet 7232-7235
Cub Cadet 7252
Cub Cadet 7254
Cub Cadet 7260
Cub Cadet 7265 Cub Cadet 7264
Cub Cadet 7284
Cub Cadet 7272-7275
Cub Cadet 7300
Cub Cadet 7305
Cub Cadet 7305
Cub Cadet 7360
Cub Cadet 7530
Cub Cadet 7532
John Deere 1023E
John Deere 1026R
John Deere 2320-2720
John Deere 2305
John Deere 3005
John Deere 4005
John Deere 4105
John Deere 3032E
John Deere 3038E
John Deere 3120-3720
John Deere 4120-4720
John Deere 240
John Deere 250
John Deere 260
John Deere 270
John Deere 280
John Deere 317
John Deere 320
John Deere 325
John Deere 328
John Deere 332
John Deere 650-1250
John Deere 655-955
John Deere 670-1070
John Deere 790
John Deere 990
John Deere 2210
John Deere 3203
John Deere 4100-4700
John Deere 4100N
John Deere 4010-4710
John Deere 4115
Mahindra Max 22
Mahindra Max 25
Mahindra Max 28XL
Mahindra 3016
Mahindra 3616
Massey Ferguson GC2400
Massey Ferguson GC2600
Massey Ferguson 1523-1560
Massey Ferguson 1635-1660
Massey Ferguson GC2300
Massey Ferguson 1125
Massey Ferguson 1160-1190
Massey Ferguson 1205-1260
Massey Ferguson 1428V-1455V
Massey Ferguson 1417-1455
Yanmar SC2400
Yanmar SC2450
Yanmar SX3100
Yanmar EX2900
Yanmar EX3200
Yanmar EX450

Masse de tracteur jerrican

Agricole

Masse de tracteur Same Deutz Fahr 35 kg - SF35



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur Same Deutz Fahr 50 kg - SF50



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur Same Deutz Fahr 40 kg agrotron - SF40AG



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masse de tracteur monobloc

Agricole

Masse de tracteur monobloc 900 kg



Masse de tracteur monobloc 100% fonte brevetée, ce qui en fait une masse de tracteur très résistante aux chocs et garantie une densité importante.


Adaptable et empilable par bloc de 600 et 300 kg selon vos besoins de lestage.

Masse adaptable très facilement aux bras de levage avant et arrière par attelage à chappe garantissant une robustesse des axes. Accès facilité grâce à son accès en angle.


Potence 3ème point 100% fonte ductile (GS) et coulée dans la masse pour garantir à la fois une homogénéité, une qualité visuelle et une solidité optimale.

Sa chappe de traction vous permettra de tracter vos outils les plus lourds.










No. ARTICLE	DENOMINATION - DESCRIPTION	QTE
1	Masse 600 - 600 Kg	1
2	3 points Monomasse	1
3	Z322182KR Axe 22x182mm Cat.1	1
4	KRLP10KRP006 Goupille clips 10mm	1
5	Axe avec poignée et goupille de sécurité 28x187mm Z528183KR	2
6	Z902800KR Rotule d'attelage inférieure Cat. 2/2 Ø28,8/56x44mm	2
7	Masse 300 - 300 Kg	3
8	Goupille de sécurité supérieure	6
9	Masse INF 600 - 300 Kg	1
10	Masse INF 300 - 300 Kg	1
11	Goupille de sécurité inférieure d'extrémité	2
12	Goupille de sécurité inférieure intermédiaire	2

Masse de tracteur monobloc


Agricole

Masse de tracteur monobloc


MONOMASSE 600KG




MONOMASSE 900KG



MONOMASSE 1200KG



MONOMASSE 1800KG



Porte masse de tracteur

Agricole

Porte-masse Same Deutz Fahr - Premier modèle - SF PM1



Le porte-masse de tracteur permet la charge de poids supplémentaire pour les masses de types jerrican.

Nos porte-masse en fonte pour tracteur sont réalisés par la famille Loiselet depuis la fabrication des premiers tracteurs. Ils sont compatibles et adaptables avec toutes les marques.


Porte-masse Same Deutz Fahr - Deuxième modèle - SF PM2



Le porte-masse de tracteur permet la charge de poids supplémentaire pour les masses de type jerrican.

Nos porte-masses en fonte pour tracteur sont réalisés par la famille Loiselet depuis la fabrication des premiers tracteurs. Ils sont compatibles et adaptables avec toutes les marques.

Porte-masse Same Deutz Fahr - Troisième modèle - SF PM3




Le porte-masse de tracteur permet la charge de poids supplémentaire pour les masses de type jerrican.
SFPM3 est adapté pour les masses de 25 KG fruitier, ce qui permet une meilleure projection pour les phares
Nos porte-masses en fonte pour tracteur sont réalisés par la famille Loiselet depuis la fabrication des premiers tracteurs. Ils sont compatibles et adaptables avec toutes les marques.

Masse de roue de tracteur

Agricole

Masse de roue de tracteur CLAAS 189 kg - MRC189KG



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

La masse de roue de tracteur équilibre la machine lors de l'utilisation d'accessoires arrières ou avants.

Nos masses en fonte de tracteur sont réalisées par la famille Loiselet depuis la fabrication des premiers tracteurs. Elles sont compatibles et adaptables avec toutes les jantes.

Masse de roue de tracteur CLAAS 200 kg - MRC200KG



Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

La masse de roue de tracteur équilibre la machine lors de l'utilisation d'accessoires arrières ou avants.

Nos masses en fonte de tracteur sont réalisées par la famille Loiselet depuis la fabrication des premiers tracteurs. Elles sont compatibles et adaptables avec toutes les jantes.

Masse de roue de tracteur CLAAS 267 kg - MRC267KG



La masse de roue de tracteur équilibre la machine lors de l'utilisation d'accessoires arrières ou avants.

Nos masses en fonte de tracteur sont réalisées par la famille Loiselet depuis la fabrication des premiers tracteurs. Elles sont compatibles et adaptables avec toutes les jantes.

Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Masse de roue de tracteur

Agricole

Masse de roue de tracteur

Matériau & finitions : Fonte, peinte en noir ou gris

Same Deutz Fahr 43 kg - SF43MR



· Same Deutz Fahr 40 kg - SF40MR



La masse de roue de tracteur équilibre la machine lors de l'utilisation d'accessoires arrières ou avants.

Nos masses en fonte de tracteur sont réalisées par la famille Loiselet depuis la fabrication des premiers tracteurs. Elles sont compatibles et adaptables avec toutes les jantes.

Masse de roue de tracteur - LCF 3168

Centre du trou : 565,15 mm

Diamètre intérieur : 406,4 mm

Diamètre extérieur : 749,3 mm

Épaisseur : 184,15 mm

Poids : 240 kg



CASE IH

Fits Case IH Tractor Magnum 180, Magnum 190, Magnum 200, Magnum 210, Magnum 215, Magnum 220, Magnum 225, Magnum 235, Magnum 240, Magnum 245, Magnum 250, Magnum 255, Magnum 260, Magnum 275, Magnum 280, Magnum 290, Magnum 305, Magnum 310, Magnum 315, Magnum 335, Magnum 340, Magnum 370, Magnum 380, MX210, MX215, MX220, MX230, MX240, MX245, MX255, MX270, MX275, MX285, MX305, Puma 115, Puma 125, Puma 130, Puma 140, Puma 145, Puma 150, Puma 155, Puma 160, Puma 165, Puma 170, Puma 180, Puma 185, Puma 195, Puma 200, Puma 210, Puma 215, Puma 220, Puma 225, Puma 230, Puma 240, Steiger 280, Steiger 330, Steiger 335, Steiger 370, Steiger 380, Steiger 400, Steiger 420, Steiger 430, Steiger 435, Steiger 450, Steiger 470, Steiger 535, STX275, STX280, STX325, STX330, STX375, STX380, STX425, STX430, STX440, STX450, STX480, STX500, STX530 and others.

NEW HOLLAND

Fits New Holland Tractor T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270, T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420, T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.600 STANDARD, T9.615 STANDARD, T9.670, T9.700 STANDARD, T7030, T7040, T7050, T7060, T7070, T8010, T8020, T8030, T8040, T8050, T9020, T9030, T9040, T9050, T9060, TG215, TG230, TG245, TG255, TG275, TG285, TG305, TJ275, TJ280, TJ325, TJ330, TJ375, TJ380, TJ425, TJ430, TJ450, TJ480, TJ500, TJ530, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190 and more.

CHALLENGER

Fits Challenger Tractor MT945B, MT945C, MT955B, MT955C, MT955E, MT965B, MT965C, MT965E, MT975B, MT975C, MT975E.

Masse de roue de tracteur

Agricole

Masse de roue de tracteur - LCF 3158

Centre du trou : 419.1 mm

Diamètre intérieur : 292.1 mm

Diamètre extérieur : 514.35 mm

Épaisseur : 60.33 mm

Poids : 55 kg



AGCO ALLIS

4150, 4650, 4660, 5650-+5680, 6670-6690, 7600, 8160, 8630.

Fits: John Deere :

4030, 4230, 4430, 4040, 4240, 4440, 4640, 4250, 4450, 4650, 4850, 1450-2950, 2155-3255, 4050-4850, 5210-5310, 5410, 5510, 6110-6410, 6110L-6410L, 6200-6500, 6405, 6605, 7405, 8450-8850.

AGCO WHITE

6045-6085, 6090, 6105.

MAHINDRA

4025, 4524, 4500-6500, 3505DI, E350DI, 4525

MASSEY FERGUSON

2605-2635, 240, 231-281, 231s, 243-283, 360-399.

NEW HOLLAND TW5, TW15, 3600, 4600, 3000-5000, 4600, 6600-7700, 2810-3910.

Masse de roue de tracteur - LCFS 304H

- Poids : 140 kg



Case IH

Farmall 65C, Farmall 70, Farmall 75C, Farmall 75N, Farmall 80, Farmall 85C, Farmall 85 U, Farmall 90, Farmall 95, Farmall 95C, Farmall 95N, Farmall 95U, Farmall 105U, JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX80U, JX85, JX90, JX90U, JX95, JX100U, JX1060C, JX1070C, JX1075C, JX1080U, JX1085C, JX1090U, JX1095C, JX1100U and others.

New Holland

T4020, T4030, T4040, T4050, T5040, T5050, T5060, T5070, T4.75, TD75D, TD80D, TD95D, TD5030, TD5050, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TL100, TL100A, TN55, TN55D, TN55S, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN70, TN70A, TN70DA, TN70F, TN70SA, TN75, TN75A, TN75D, TN75FA, TN75S, TN75SA, TN85A, TN85DA, TN85FA, TN95A , TN95DA, TN95F, TN95FA, TN95VA, 4835, 5635, 6635, 7635 and others.

Massey Ferguson

4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4370, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6150, 6170, 6180, 6255, 6265, 6270, 6280, 6290, 6465, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 6614, 6615, 6616, 7614, 7615, 7616, 7618, 7622 and others.

White Tractor 6410, 6510, 6710, 6810.

AGCO LT70, LT75A, LT85A, LT90A, LT95A, RT95, RT100A, RT110A, RT120A, RT140A, RT155A, RT165A, RT180A, 8775.

Challenger MT425, MT425B, MT445, MT445B, MT455, MT455B, MT465, MT465B, MT525, MT525B, MT535, MT535B, MT545, MT545B, MT555, MT555B, MT565, MT565B, MT575B.

Allis Chalmers 8745, 8765, 8785.

Masse de roue de tracteur

Agricole

Masse de roue de tracteur - LCF 4054



Centre du trou : 565,15 mm

Diamètre intérieur : 425.45 mm

Diamètre extérieur : 698.5 mm

Épaisseur : 139,7 mm

Poids : 227 kg

Will fit John Deere Tractor :

4560,4755,4760,4955,4960,6140R, 6145R, 6150R, 6155R, 6170R, 6175R, 6190R, 6195R, 6210RM 6215R, 7200,7210,7220,7320,7400,7410,7420,7510,7520,7600,7610,7630,7700,7710,7720,7730,7800,7810, 7820,7830,7920,7930,8100,8110,8120,8130,8200,8210,8220,8225R,8230,8245R,8270R,8300,8310,8320 ,8320R,8330,8345R,8400,8410,8420,8430,8520,8530,8560,8570,8760,,8770,8870,8960,8970,9100,9120, 9200,9220,9230,9300,9320,9330,9400,9420,9430,9520,9530,9620,9630,9570RT,9520RT,9470RT, 9620RT

Masse de roue de tracteur - LCF 4052



Diamètre intérieur : 444.5 mm

Diamètre extérieur : 704.85 mm

Épaisseur : 41.27 mm

Modèle de boulon : 565.15 mm, 571.5 mm

Poids : 72 kg

John Deere Tractors - Fits John Deere Tractor

4450,4560,4755,4760,4955,4960,7200,7210,7220,7320,7400,7410,7420,7510,7520,7600,7610,7630, 7700,7710,7720,7730,7800,7810,7820,7830,7920,7930,8100,8110,8120,8130,8200,8210,8220,8225R, 8230,8245R,8300,8310,8320,8320R,8330,8345R,8400,8410,8420,8430,8520,8530, 8560,8570,8760,8770,8870,8960,8970,9100,9120,9200,9220,9230,9300, 9330,9400,9430,9530,9620,9630

Masse de roue de tracteur

Agricole

Masse de roue de tracteur - LCF216 J

Nombre de trous pour le montage : 4

Centre du trou : 292.1 mm

Diamètre intérieur : 273.05 mm

Diamètre extérieur : 539.75 mm

Épaisseur : 161.29 mm



159 kg

John Deere

5045D, 5045E, 5055D, 5055E, 5065E, 5065M, 5070M, 5075E, 5075M, 5080M, 5083E, 5083EN, 5085E, 5085M, 5090M, 5093EN, 5095M, 5100E, 5100M, 5100ML, 5101E, 5101EN, 5103, 5105, 5105M, 5105ML, 5115M, 5115ML, 5125R, 5200, 5203, 5205, 5210, 5220, 5225, 5300, 5303, 5310, 5320, 5320N, 5325, 5325N, 5400, 5403, 5410, 5420, 5420N, 5425, 5425N, 5500, 5510, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603, 5625, 6100D, 6105D, 6105M, 6105R, 6110, 6110D, 6110L, 6115D, 6115M, 6115R, 6120, 6120L, 6125D, 6125M, 6125R, 6130D, 6140D, 6140M, 6150M, 6170M, 6200, 6210, 6210L, 6215, 6220, 6220L, 6230, 6300, 6310, 6310L, 6320, 6320L, 6330, 6400, 6405, 6410, 6410L, 6415, 6420, 6420L, 6430, 6500, 6510L, 6520L, 6605, 6615,

Masse de roue de tracteur - LCFS 217

Nombre de trous pour le montage : 4

Centre du trou : 292.1 mm

Diamètre intérieur : 273.05 mm

Diamètre extérieur : 539.75 mm

Épaisseur : 180.975 mm

Poids : 182 kg



John Deere

5045D, 5045E, 5055D, 5055E, 5065E, 5065M, 5070M, 5075E, 5075M, 5080M, 5083E, 5083EN, 5085E, 5085M, 5090M, 5093EN, 5095M, 5100E, 5100M, 5100ML, 5101E, 5101EN, 5103, 5105, 5105M, 5105ML, 5115M, 5115ML, 5125R, 5200, 5203, 5205, 5210, 5220, 5225, 5300, 5303, 5310, 5320, 5320N, 5325, 5325N, 5400, 5403, 5410, 5420, 5420N, 5425, 5425N, 5500, 5510, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603, 5625, 6100D, 6105D, 6105M, 6105R, 6110, 6110D, 6110L, 6115D, 6115M, 6115R, 6120, 6120L, 6125D, 6125M, 6125R, 6130D, 6140D, 6140M, 6150M, 6170M, 6200, 6210, 6210L, 6215, 6220, 6220L, 6230, 6300, 6310, 6310L, 6320, 6320L, 6330, 6400, 6405, 6410, 6410L, 6415, 6420, 6420L, 6430, 6500, 6510L, 6520L, 6605, 6615, 6715, 7405

Masse de roue de tracteur

Agricole

Masse de roue de tracteur - LCF 212J

Centre du trou : 241,3 mm - 279,4 mm - 292,1 mm

Diamètre intérieur : 273.05 mm

Diamètre extérieur : 542.92 mm

Épaisseur : 177.8 mm

Poids : 158 kg



John Deere

5045D, 5045E, 5055D, 5055E, 5065E, 5065M, 5070M, 5075E, 5075M, 5080M, 5083E, 5083EN, 5085E, 5085M, 5090M, 5093EN, 5095M, 5100E, 5100M, 5100ML, 5101E, 5101EN, 5103, 5105, 5105M, 5105ML, 5115M, 5115ML, 5125R, 5200, 5203, 5205, 5210, 5220, 5225, 5300, 5303, 5310, 5320, 5320N, 5325, 5325N, 5400, 5403, 5410, 5420, 5420N, 5425, 5425N, 5500, 5510, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603, 5625, 6100D, 6105D, 6105M, 6105R, 6110, 6110D, 6110L, 6115D, 6115M, 6115R, 6120, 6120L, 6125D, 6125M, 6125R, 6130D, 6140D, 6140M, 6150M, 6170M, 6200, 6210, 6210L, 6215, 6220, 6220L, 6230, 6300, 6310, 6310L, 6320, 6320L, 6330, 6400, 6405, 6410, 6410L, 6415, 6420, 6420L, 6430, 6500, 6510L, 6520L, 6605, 6615, 6715, 7405

Masse de roue de tracteur - LCF 3151

Diamètre intérieur : 257.30 mm

Diamètre extérieur : 444.5 mm

Épaisseur : 69.85 mm

Modèle de boulon : 250.825 mm, 317.5 mm, 234.95 mm, 260.35 mm

Poids : 34 kg



AGCO ST25-ST55, ST22A-ST60A
BRANSON 3110i-3510i, 3820i, 4220i, 4720i, 3120R-5220R, 6440C, 5530, 6530
CASE D25-D45, DX21-DX60, FARMALL 31-60
CHALLENGER MT225-MT295, MT225B-MT295B
CUB CADET 7530-7532, 8354-8454
MAHINDRA 6010, 3110, 3535, 4035, 3550.
MASSEY FERGUSON 1523-1560, 1635-1660, 1736-1759, 1734E-1739E, 1160-1190, 1205-1260, 1428V-1455V, 243-283, 360-399, 3315S-3355F, 3315GE-3355GE, 4225-4270, 6150-6180, 6255-6290, 8120-8160.
NEW HOLLAND 1030-4060, 8N, TC21A-TC55A, TC55DA, TC30, T1510-T1530, T2210-T2330, T2410-T2420, TN60V-TN75V, TN70F-TN95F, 1220-2120, 1530-1925, TW5, TW15.TYM,T603

Masse de roue de tracteur

Agricole

Masse de roue de tracteur - LCFS 301



- Nombre de trous pour le montage : 4
- Centre du trou : 241.3 mm , 279.4 mm, 292.1 mm
- Diametre interieur : 260.35 mm
- Diametre exterieur : 457.2 mm
- Épaisseur : 127 mm
- Poids : 48.5 kg

Case IH Tractor C50, C55, C60, C64, C70, C80, C90, C100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100, D25, D29, D33, D35, D40, D45, DX21, DX23, DX25, DX26, DX29, DX31, DX33, DX34, DX35, DX40, DX45, DX60, Farmall 30B, Farmall 30C, Farmall 31, Farmall 35, Farmall 35B, Farmall 35C, Farmall 40, Farmall 40B, Farmall 40C, Farmall 45, Farmall 45A, Farmall 50, Farmall 50B, Farmall 50C, Farmall 55 , Farmall 55A, Farmall 60, Farmall 65A, Farmall 65C, Farmall 70, Farmall 75A, Farmall 75C, Farmall 75N, Farmall 80, Farmall 85C, Farmall 85U, Farmall 90, Farmall 95, Farmall 95C, Farmall 95N, Farmall 95U, Farmall 105C, Farmall 105N, Farmall 105U, Farmall 105V, Farmall 115C, Farmall 115U, JX1075N, JX1095N, 385, 395, 485, 495, 585, 595, 685, 695, 785, 795, 885, 895, 995, 3220, 3230, 4210, 4230, 4240

Agco Tractor GT45A, GT55A, GT65A, GT75A, ST22A, ST24A, ST28A, ST33A, ST34A, ST41A, ST47A, ST52A, ST60A.

Branson Tractor 3110i, 3120R, 3510, 3510h, 3510i, 3520R, 3820i, 4020R, 4220i, 4520C, 4520R, 4720h, 4720i, 5220C, 5220R, 5530, 6530

Challenger Tractor MT225B, MT255B, MT265B, MT275B, MT285B, MT295B, MT315B, MT325B, MT335B, MT345B

Kioti Tractor DK55, DK65, DK65S, RX6010, RX6620, RX7320

Deutz-Fahr Tractor Agrofarm 85, Agrofarm 100, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 430, Agrokid 35, Agrokid 55, Agrokid 210, Agrokid 220, Agrokid 230, Agrolux 57, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agroplus F320, Agroplus F410, Agroplus F420, Agroplus S320, Agroplus S410, Agroplus S420, Agroplus 67, Agroplus 70S, Agroplus 77, Agroplus 87, Agroplus 100S, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 410.

Mahindra Tractor mForce 100P, mForce 100S, 3510, 3535, 3550, 3825, 4010, 4025, 4035, 4110, 4500, 4510, 4525, 4550, 5010, 5035, 5500, 6010, 6110, 6500, 7010

Massey Ferguson Appeler pour détails. New Holland Appeler pour détails. Yanmar Ex450

Kubota Tractor B26, L48, L3130, L3240, L3430, L3540, L3560, L3830, L3940, L4060, L4240, L4330, L4630, L4740, L4760, L4850, L5030, L5040, L5060, L5240, L5460, L5740, L6060, M59, M95X, M96S,M100GX, M100X, M105X, M108X, M110GX, M110X, M125X, M126GX, M126X, M128X, M135GX, M135X, M4030, M4700, M4950, M5030, M5040, M5140, M5950, M6030, M6040, M6060, M6800, M6950, M7030, M7040, M7040SU, M7060, M7580, M7950, M8030, M8200, M8540, M8580, M8950, M9000, M9580, M9960, MX4700, MX4800, MX5000, MX5100, MX5200 et autres. Appeler pour détails.

John Deere 76F, 85F, 100F, 650, 655, 670, 750, 755, 770, 790, 850, 855, 870, 950, 955, 970, 990, 1050, 1070, 1250, 1350, 1450, 2150, 2155, 2250, 2255, 2350, 2355, 2450, 2550, 2555, 2650, 2750, 2755, 2850, 2950, 2955, 3055, 3155, 3255, 4005, 4010, 4044M, 4044R, 4052M, 4052R, 4066M, 4066R, 4100, 4105, 4110, 4120, 4200, 4210, 4300, 4310, 4320, 4400, 4410, 4420, 4500, 4510, 4520, 4600, 4610, 4620, 4700, 4710, 4720, 5045D, 5045E, 5055D, 5055E, 5065E, 5065M, 5070M, 5075E, 5075M, 5080M, 5083E, 5083EN, 5085E, 5085M, 5090M, 5093EN, 5095M, 5100E, 5100M, 5100ML, 5101E, 5101EN, 5103, 5105, 5105M, 5105ML, 5115M, 5115ML, 5200, 5203, 5205, 5210, 5220, 5225, 5300, 5303, 5310, 5320, 5320N, 5325, 5325N, 5400, 5403, 5410, 5420, 5420N, 5425, 5425N, 5500, 5510, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603, 5625, 6100D, 6105D, 6105M, 6105R, 6110, 6110D, 6110L, 6115D, 6115M, 6115R, 6120, 6120L, 6125D, 6125M, 6125R, 6130D, 6140D, 6140M, 6150M, 6170M, 6200, 6210, 6210L, 6215, 6220, 6220L, 6230, 6300, 6310, 6310L, 6320, 6320L, 6330, 6400, 6405, 6410, 6410L, 6415, 6420, 6420L, 6430, 6500, 6510L, 6520L, 6605, 6615, 6715, 7405

Masse de roue de tracteur

Agricole

Masse de roue de tracteur - LCFS 301

Nombre de trous pour le montage : 4

Centre du trou : 241.3 mm , 279.4 mm, 292.1 mm

Diamètre intérieur : 260.35 mm

Diamètre extérieur : 457.2 mm

Épaisseur : 127 mm

Poids : 48.5 kg



John Deere

5045D, 5045E, 5055D, 5055E, 5065E, 5065M, 5070M, 5075E, 5075M, 5080M, 5083E, 5083EN, 5085E, 5085M, 5090M, 5093EN, 5095M, 5100E, 5100M, 5100ML, 5101E, 5101EN, 5103, 5105, 5105M, 5105ML, 5115M, 5115ML, 5125R, 5200, 5203, 5205, 5210, 5220, 5225, 5300, 5303, 5310, 5320, 5320N, 5325, 5325N, 5400, 5403, 5410, 5420, 5420N, 5425, 5425N, 5500, 5510, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603, 5625, 6100D, 6105D, 6105M, 6105R, 6110, 6110D, 6110L, 6115D, 6115M, 6115R, 6120, 6120L, 6125D, 6125M, 6125R, 6130D, 6140D, 6140M, 6150M, 6170M, 6200, 6210, 6210L, 6215, 6220, 6220L, 6230, 6300, 6310, 6310L, 6320, 6320L, 6330, 6400, 6405, 6410, 6410L, 6415, 6420, 6420L, 6430, 6500, 6510L, 6520L, 6605, 6615, 6715, 7405

Fits Kubota Tractor B26, L48, L3130, L3240, L3430, L3540, L3560, L3830, L3940, L4060, L4240, L4330, L4630, L4740, L4760, L4850, L5030, L5040, L5060, L5240, L5460, L5740, L6060, M59, M95X, M96S,M100GX, M100X, M105X, M108X, M110GX, M110X, M125X, M126GX, M126X, M128X, M135GX, M135X, M4030, M4700, M4950, M5030, M5040, M5140, M5950, M6030, M6040, M6060, M6800, M6950, M7030, M7040, M7040SU, M7060, M7580, M7950, M8030, M8200, M8540, M8580, M8950, M9000, M9580, M9960, MX4700, MX4800, MX5000, MX5100, MX5200

Fits Case IH Tractor C50, C55, C60, C64, C70, C80, C90, C100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100, D25, D29, D33, D35, D40, D45, DX21, DX23, DX25, DX26, DX29, DX31, DX33, DX34, DX35, DX40, DX45, DX60, Farmall 30B, Farmall 30C, Farmall 31, Farmall 35, Farmall 35B, Farmall 35C, Farmall 40, Farmall 40B, Farmall 40C, Farmall 45, Farmall 45A, Farmall 50, Farmall 50B, Farmall 50C, Farmall 55 , Farmall 55A, Farmall 60, Farmall 65A, Farmall 65C, Farmall 70, Farmall 75A, Farmall 75C, Farmall 75N, Farmall 80, Farmall 85C, Farmall 85U, Farmall 90, Farmall 95, Farmall 95C, Farmall 95N, Farmall 95U, Farmall 105C, Farmall 105N, Farmall 105U, Farmall 105V, Farmall 115C, Farmall 115U, JX1075N, JX1095N, 385, 395, 485, 495, 585, 595, 685, 695, 785, 795, 885, 895, 995, 3220, 3230, 4210, 4230, 4240

Masse de roue de tracteur

Agricole

Masse de roue de tracteur - LCFS 304



Allis Chalmers- 8745, 8765, 8785.

AGCO- LT70, LT75A, LT85A, LT90A, LT95A, RT95, RT100A, RT110A, RT120A, RT140A, RT155A, RT165A, RT180A, 8775.

Challenger MT425, MT425B, MT445, MT445B, MT455, MT455B, MT465, MT465B, MT525, MT525B, MT535, MT535B, MT545, MT545B, MT555, MT555B, MT565, MT565B, MT575B.

CaseIH- Farmall 65C, Farmall 70, Farmall 75C, Farmall 75N, Farmall 80, Farmall 85C, Farmall 85U, Farmall 90, Farmall 95, Farmall 95C, Farmall 95N, Farmall 95U, Farmall 105U, JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX80U, JX85, JX90, JX90U, JX95, JX100U, JX1060C, JX1070C, JX1075C, JX1080U, JX1085C, JX1090U, JX1095C, JX1100U and others.

New Holland- T4020, T4030, T4040, T4050, T5040, T5050, T5060, T5070, T4.75, TD75D, TD80D, TD95D, TD5030, TD5050, TL80, TL80A, TL90, TL90A, TL100, TL100A, TN55, TN55D, TN55S, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN70, TN70A, TN70DA, TN70F, TN70SA, TN75, TN75A, TN75D, TN75FA, TN75S, TN75SA, TN85A, TN85DA, TN85FA, TN95A, TN95DA, TN95F, TN95FA, TN95VA, 4835, 5635, 6635, 7635 and others.

Massey Ferguson- 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4370, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6150, 6170, 6180, 6255, 6265, 6270, 6280, 6290, 6465, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 6614, 6615, 6616, 7614, 7615, 7616, 7618, 7622 and others.

White Tractor 6410, 6510, 6710, 6810.

Masse de roue de tracteur - LCF 3156



Diamètre intérieur : 196.85 mm

Diamètre extérieur : 425.45 mm

Épaisseur : 88.9 mm

Modèle de boulon : 3 sur 206.375mm ou 4 sur 184.15 mm, 215.9 mm

Poids : 42 kg

Case 395-995
Case 385-885
Case 3220
Case 3230
Case 4210-4240
Cub Cadet 7252
Cub Cadet 7254
Cub Cadet 7260
Cub Cadet 7265
Cub Cadet 7272-7275
Cub Cadet 7300
Cub Cadet 7305
Cub Cadet 7305
Cub Cadet 7360
Cub Cadet 8404
Cub Cadet 8354
Cub Cadet 8454
John Deere 2305
John Deere 3005
John Deere 4005
John Deere 4105
John Deere 3032E
John Deere 3038E
John Deere 790
John Deere 990
John Deere 4100-4700
New Holland TC18-TC45
New Holland TC21A-TC55A
Yanmar EX2900
Yanmar EX3200

Masse de roue de tracteur

Agricole

Masse de roue de tracteur - LCF 3159



Diamètre intérieur : 266.7 mm

Diamètre extérieur : 584.2 mm

Épaisseur : 50.8 mm

Modèle de boulon : 3 sur 323.85 mm ou 4 sur 215.9 mm, 339.72 mm

Poids : 68 kg

Agco - Allis 8745-8785 or Agco - White 6410-6810 or Branson 8050 or Case Farmall 45A or Case Farmall 55A or Case Farmall 75A or Case 5220-5250 or Case 7210-7250 or Case 8910-8950 or Kioti DK55 or Kioti RX6010C or Kioti DK65 or Kioti DK65S or Kioti DK75 or Kubota M6800 or Kubota M8200 or Kubota M9000 or Mahindra 5525 or Mahindra 6525 or Mahindra 4530 or Mahindra 5530 or Mahindra 6530 or Mahindra 7060 or Mahindra 8560 or Massey Ferguson 2650HD-2680HD or Massey Ferguson 240 or Massey Ferguson 231-281 or Massey Ferguson 231S or Massey Ferguson 243-283 or Massey Ferguson 360-399 or Massey Ferguson 2650-2680 or Massey Ferguson 4225-4270 or Massey Ferguson 4225-4270 or Massey Ferguson 6150-6180 or Massey Ferguson 6255-6290 or New Holland Workmaster 45 or New Holland Workmaster 55 or New Holland Workmaster 65 or New Holland Workmaster 75 or New Holland T6010-T6090 or New Holland TS6020 or New Holland TS6030 or New Holland TV6070 or New Holland TT55-TT75 or New Holland TT45A-TT75A or New Holland TB100-TB120 or New Holland TS90-TS110 or New Holland TS100A-TS135A or New Holland TV140 or New Holland TV145 or New Holland 3600 or New Holland 4600 or New Holland 3000-5000 or New Holland 4600(4wd) or New Holland 6600-7700 or New Holland 2810-3910(4wd) or New Holland 3010S or New Holland 3230-5030 or New Holland 5610S-7610S or New Holland 5640-8340 or New Holland 8010

Masse de roue de tracteur - LCF 5050



Centre du trou : 225.42 mm

Diamètre intérieur : 241.3 mm

Diamètre extérieur : 450.85 mm

Épaisseur : 50.8 mm

Poids : 27 kg

Fits Kubota Tractor :

L2350, L2500, L2550, L2600, L2650, L2800, L2850, L2900, L2950, L3000, L3010, L3130, L3200, L3240, L3250, L3300, L3301, L3350, L3400, L3410, L3430, L3450, L3500, L3540, L3560, L3600, L3650, L3710, L3800, L3830, L3901, L3940, L4060, L4200, L4240, L4300, L4310, L4330, L4400, L4600, L4610, L4630, L4701, L4740, L4760, L5030, L5040, L5060, L5240, L5460, L5740, L6060

Masse de roue de tracteur

Agricole

Masse de roue de tracteur - LCFS 404



Centre du trou : 292.1 mm

Diamètre intérieur : 260.35 mm

Diamètre extérieur : 539.75 mm

Épaisseur : 95.25 mm

Poids : 79 kg

Kubota Tractor :

M5140, M8560, M9960, M5640SU, M7040SU, M96S, M108S, M95X,M135X, L4350, L4400, L4850, L5450, M4030-M6030, M7030N, M8030, M4700, M4800,M5400, M5700, M4950-M8950, M6800, M7060, M8200, M9000, M9000, M5780-M9580,M5040, M6040, M7040, M8540, M9540, M95S, M105S, M105X, M60

Masse de roue de tracteur - LCF5601



Centre du trou : 323.85 mm

Diamètre intérieur : 400.05 mm

Diamètre extérieur : 717.55 mm

Poids : 225 kg

Massey Ferguson 2650HD-2680HD, 6465-6499, 6465-6499, 7465-7499, 7619-7624,8650-8690, 240, 231-281, 231S, 360-399, 431-496, 471-796 LP, 2650-2680, 3120-3680,4225-4270, 6150-6180, 6255-6290, 8120-8160, 8220-8280, 8450-8480 and others.

Agco RT95, RT100A-RT180A, RT100A-RT180A, RT100A-RT180A DT160-DT225, DT160-DT225, DT180A-DT240A, DT204B-DT275B
Agco – Allis 8745-8785, 9735-9785
Agco – White 6410-6810, 8310-8810
Challenger MT525B-MT595B, MT645D-MT685D, MT535-MT565, MT635-MT665, MT635B-MT665B, MT645C-MT675C
Kubota M95X, M135X

Masse de roue de tracteur

Agricole

Masse de roue de tracteur - LCF 6151



Centre du trou : 241.3 mm, 292.1mm

Diamètre intérieur : 292.1 mm

Diamètre extérieur : 546.1 mm

Épaisseur : 101.6 mm

Poids : 68 kg

Agco Model : ST22A, ST24A-ST60A, GT45-GT75, GT45A-GT75A

Agco Allis Tractor : 4150, 4650, 4660, 5650-5680, 6670-6690, 7600, 8160, 8630

Agco White Tractor : 6045-6085, 6090, 6105

Challenger Model : MT315B-MT345B

Deutz-Fahr Models : Agrolux 60, Agrolux 70, Agroplus 310, Agroplus 320, Agroplus 410, Agroplus F310, Agroplus F320, Agroplus F410, Agroplus S320, Agroplus S410, Agroplus S420,Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrofarm 430, Agrolux 57, Agrolux 67, Agroplus 67, Agroplus 77,Agroplus 87, Agroplus S70-S100, Agrofarm 85, Agrofarm 100.

Kioti Model : DK90

Kubota Tractor : M5140, M8560, M9960, M5640SU, M7040SU, M96S, M108S, M95X,M135X, L4350, L4400, L4850, L5450, M4030-M6030, M7030N, M8030, M4700, M4800,M5400, M5700, M4950-M8950, M6800, M8200, M9000, M9000, M5780-M9580, M5040, M6040, M7040, M8540, M9540, M95S, M105S, M105X and

Massey Ferguson Models : 1523-1560, 1635-1660, 2650HD-2680HD, 431-496, 471-796 LP,2650-2680, 3625-3645, 533-596

Rouleau croskill & Packer

Agricole

Le croskill est un appareil traîné utilisé en agriculture pour travailler le sol. Autrement nommé rouleau, , il permet de briser les mottes et tasser le sol. Cet appareil se compose d'une succession de disques denticulés qui travaillent indépendamment.



ROULEAU CROSKILL
Ø : 490MM



ROULEAU CAMBRIDGE
Ø : 490MM



ROULEAU PACKER
Ø : 700MM




ROULEAU PACKER
Ø : 600MM




Rouleau croskill & Packer

Agricole


CROSKILL WHEEL DIAM 490




CROSKILL WHEEL DIAM 490



PACKER WHEEL DIAM 700



ROUE PACKER DIAM 600



Métallerie & Serrurerie

Métallerie et serrurerie

Métallerie & Serrurrie

Dans le cadre de notre activité et de son développement industriel, nous avons acquis un savoir-faire dans la production de diverses pièces métalliques.

Nous réalisons tous types de projets en métallerie-serrurerie pour les collectivités locales, l'industrie, les entreprises et les particuliers avec le plus grand professionnalisme à des tarifs très attractifs.


PORTE ET PORTAIL



ESCALIER



GARDE CORPS ET BALCON



DIVERS





COLLECTIVITÉS LOCALES, INDUSTRIE, ENTREPRISES

Portails en métal, garde-corps métalliques, rampes en métal, portes blindées, protection et sécurité, rideaux métalliques, serrures de sécurité, renfort tous métaux.



PARTICULIERS ET ARTISANS

Balcons, clôtures métalliques, blindage porte, portails métalliques, fer forgé, fenêtres, portes blindées, automatisation de portails, digicodes, garde corps, rampes acier, ponts, blindage, ...

Fondeur de fonte depuis 6 générations

65 Faubourg Valmorin 28210 - Nogent Le Roi

+33 (0) 237 653 742 adm@loiselet.com





LOISELET

LC FOUNDRY EURL- 65 Faubourg Valmorin 28210 - Nogent Le Roi
807814504 RCS Chartres - SIRET 80781450400021
TVA FR83807814504 - APE 4676Z